DZIENNIK URZĘDOWY

Generalnej Dyrekcji Poczt i Telegrafów

№ 54.	WARSZAWA, DNIA 23 GRUDNIA 1925.	ROK VII.

TREŚĆ: *Zarządzenia.*

ZARZĄDZENIA.

123

Ustalenie numeracji i mianownictwa aparatów, przyborów, narzędzi i materjałów telegraficznych i telefonicznych, stosowanych w dziale telegrafów i telefonów Generalnej Dyrekcji Poczt i Telegrafów.

§ 1.

Wydany rozporządzeniem b. Ministerstwa Poczt i Telegrafów z dnia 6 grudnia 1922 r. № 5297/XIII i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym. b. M. P. i T. № 55 z dn. 20/XII 1922 r. ogólny spis aparatów, przyborów, narzędzi i materjałów, używanych w Zarządzie Telegrafu i Telefonu, okazał się obecnie już niewystarczającym z powodu wprowadzenia nowych przedmiotów technicznych oraz wymaga niektórych sprostowań ze względu na nowe mianownictwo. Wobec powyższego zarządza się wymieniony stary spis z roku 1922 stosować tylko do dnia 31 grudnia r. b, zaś od dnia 1 stycznia 1926 r. wprowadzić do odnośnego urzędowania nowy spis, podany w załączeniu.

§ 2.

Nowy spis składa sie z następujących działów:

A. Linjowe materjały telegraficzne i telefoniczne.
B. Aparaty telegraficzne i telefoniczne oraz ich części.
C. Materjały do utrzymania ruchu telegraficznego i telefonicznego.
D. Narzędzia.
E. Materjały instalacyjne.
F. Kable.
G. Przewodniki izolowane.

§ 3.

Wprowadzone w nowym spisie mianownictwo jest przy urzędowaniu obowiązujące.

§ 4.

Każdy przedmiot jest oznaczony oprócz nazwy także osobnym numerem, który należy stale podawać obok nazwy w zapotrzebowaniach, sprawozdaniach, kosztorysach, inwentarzach i wszelkiej ewidencji materjałów.

§ 5.

O ile poszczególne Dyrekcje Poczt i Telegrafów posiadają w swych składach materjały, nieobjte załączonym spisem ogólnym, i o ile do ich oznaczenia potrzebna jest numeracja, poleca się używać do tego celu numerów dodatkowych, znajdujących się w następujących ramach liczbowych:

dla Dyrekcji	P. i T.	w Warszawie	od	10001	do	11000
„ „	„	w Krakowie	„	11001	„	12000
„ „	„	we Lwowie	„	12001	„	13000
„ „	„	w Lublinie	„	13001	„	14000
„ „	„	w Wilnie	„	14001	„	15000
„ „	„	w Poznaniu	„	15001	„	16000
„ „	„	w Bydgoszczy	„	16001	„	17000
„ Inspektoratu	„	w Katowicach	„	17001	„	18000
„ Dyrekcji P. i T. Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku			„	18001	„	19000.

L. 4583/X z dnia 12 grudnia 1925 r.

Załącznik do zarządzenia Generalnej Dyrekcji Poczt i Telegrafów z dnia 12 grudnia 1925 r. L. dz. 4583/X.

OGÓLNY SPIS

materjałów technicznych, stosowanych

w dziale telegrafów i telefonów

Generalnej Dyrekcji Poczt i Telegrafów.

DZIAŁ A.

Linjowe materjały telegraficzne i telefoniczne.

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
1.	*) Drut żelazny linjowy ocynk. śred. 6 m/m	
2.	„ „ „ „ „ 5 „	
3.	„ „ „ „ „ 4 „	
4.	„ „ „ „ „ 3 „	
5.	„ „ „ „ „ 2,5 „	
6.	„ „ „ „ „ 2 „	
11.	*) Drut bronzowy linjowy śred. 5 m/m	
12.	„ „ „ „ 4,5 „	
13.	„ „ „ „ 4 „	
14.	„ „ „ „ 3,5 „	
15.	„ „ „ „ 3 „	
16.	„ „ „ „ 2,5 „	
17.	„ „ „ „ 2 „	
18.	„ „ „ „ 1,5 „	
19.	„ „ „ „ 1,2 „	
20.	„ „ „ „ 1 „	

*) Drut używany odróżnia się przez dodanie do zasadniczego № w ułamku litery „a”

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
21.	*) Drut miedziany linjowy (miedź twarda) śred. 5 m/m	
22.	„ „ „ „ „ „ 4 „	
23.	„ „ „ „ „ „ 3,5 „	
24.	„ „ „ „ „ „ 3 „	
25.	„ „ „ „ „ „ 2,5 „	
26.	„ „ „ „ „ „ 2 „	
31.	*) Drut stalowy ocynkowany śred. 3 m/m	
32.	„ „ „ „ 2 „	
33.	„ „ „ „ 1,5 „	
34.	„ „ „ „ 1 „	
35.	„ „ „ „ 0,75 „	
36.	Drut żelazny odżarz. i ocynkow. śred. 2,5 m/m	
37.	„ „ „ „ „ 2 „	
38.	„ „ „ „ „ 1,7 „	
39.	„ „ „ „ „ 1,5 „	
41.	Drut bronzowy odżarz. śred. 2,5 m/m	
42.	„ „ „ „ 2 „	
43.	„ „ „ „ 1,5 „	
44.	„ „ „ „ 1,25 „	
51.	Złączka rurkowa miedz. norm. do dr. śred. 5 m/m	
52.	„ „ „ „ „ „ „ 4,5 „	
53.	„ „ „ „ „ „ „ 4 „	
54.	„ „ „ „ „ „ „ 3,5 „	
55.	„ „ „ „ „ „ „ 3 „	
56.	„ „ „ „ „ „ „ 2,5 „	
57.	„ „ „ „ „ „ „ 2 „	
58.	„ „ „ „ „ „ „ 1,5 „	
59.	„ „ „ „ „ „ „ 1 „	

*) Drut używany odróżnia się przez dodanie do zasadniczego № w ułamku litery „a".

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
60.	Złączka rurkowa glinowa (aluminjowa) do drutu żel. śred. 5 m/m	
61.	„ „ „ „ „ „ 4 „	
62.	„ „ „ „ „ „ 3 „	
63.	„ „ „ „ „ „ 2,5 „	
64.	„ „ „ „ „ „ 2 „	
65.	Cyna czysta (angielska)	
66.	Stop cyny (40%) do lutowania drutu żelaznego	
67.	„ „ (75%) „ „ „ bronzowego	
68.	Zacisk probierczy średnica otworu 6 m/m	
69.	„ „ „ „ 7 „	
70.	„ „ „ „ 8 m/m	
71.	„ „ „ „ 9 „	
73.	Linka miedziana do piorunochron. z 7 drutów po 2,5 m/m	
75.	Zacisk do łączenia linki piorun.	
76.	Ostrze piorunochronowe żelazne	
77.	Skobelek do umocawania linki piorunchr. na słupie	
78.	Uchwyt do linki piorun. dł. 180 m/m do drzewa	
79.	„ „ „ „ „ 180 „ do muru	
80.	„ „ „ „ „ 270 „ do drzewa	
81.	„ „ „ „ „ 270 „ do muru	
82.	„ „ „ „ „ 115 „ po drzewa	
84/1.	Linka żelazna ocynkow. na odciągi: 4 druty po 2 m/m	
84/2.	„ „ „ „ 4 „ „ 4 „	
84/3.	„ „ „ „ 5 „ „ 3 „	
84/4.	„ „ „ „ 7 „ „ 2 „	
84/5.	„ „ „ „ 8 „ „ 2 „	
84/6.	„ „ „ „ 12 „ „ 2 „	
84/7.	„ „ „ „ 17 „ „ 1,5 „	
84/8.	„ „ „ „ 18 „ „ 1,5 „	
84/9.	„ „ „ „ 19 „ „ 1,5 „	
84/10.	„ „ „ „ 24 „ „ 1,5 „	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
84/11.	Linka żelazna ocynkow. na odciągi 28 drut. po 2 m/m	
84/12.	" " " z duszą żelazną, śred. 8 "	
84/13.	" " " " " " 15 "	
85.	Ucho do linki odciągowej (większe)	
86.	" " " (mniejsze)	
87.	Naprężnik śrubowy do linki odciągowej	
88.	Obłąk podwójny kompl. do linki odciągowej	
88/1.	" pojed. do kompletu Nr. 88	
89.	Podkładka do obłąków Nr. 88	
90.	Obłąk pojed. kompl. do linki odciąg.	
91.	Podkładka do obłąków Nr. 90	
92.	Hak do umocowania linki odciągowej na słupie	
93.	Zacisk mosiężny do prowiz. łączeń drutu śred. 6 m/m	
94.	" " " " " " 5 "	
95.	" " " " " " 4 "	
96.	" " " " " " 3 "	
97.	" " " " " " 2 "	
98.	Kwas solny do lutowania	
101.	Izolator porcelanowy typ I	
102.	" " typ II	
103.	" " typ III	
104.	" wejściowy do wprowadzania przewodów typ. niem.	
105.	" " " " " " austr.	
106.	Izolator szklany typ I	
107.	" " typ II	
108.	" " typ III	
109.	" do badania linji z zaciskami wewnątrz	
111.	*) Hak izolatorowy wkręcany typ I	
112.	" " " typ II	
113.	" " " typ III	

*) Haki z izolatorami odróżnia się przez dodanie do zasadniczego Nr. w ułamku litery „a"

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
114.	*) Hak izolatorowy do muru typ I	
115.	„ „ „ typ II	
116.	„ „ „ typ III	
121.	*) Hak izolatorowy wkręcany podwójny „Jot" typ I	
122.	„ „ „ „ „ typ II	
123.	„ „ „ „ „ typ III	
124.	„ „ z uchwytem do rury typ III	
141.	Konsola do badania linji zawieszonej na hakach do izolatorów typu I	
142.	„ „ „ „ „ „ „ typu II	
143.	„ „ „ „ „ „ „ typu III	
146.	Konsola do krzyżow. linji zawieszonej na hakach do izolatorów typu I	
148.	„ „ „ „ „ „ „ typu II	
149.	„ „ „ „ „ „ „ typu III	
150.	Wspornik na dwa trzony proste typu I	
151.	Poprzecznik na 4 trzony proste typu I i II na słup pojedyńczy drewniany	
152.	Poprzecznik na 8 trzonów prostych typu I i IIna równoległ. sł. drewn. z odległ. między centrami otworów do sworzni—1470 m/m	
154.	Poprzecznik 2 × 2 do trzonów prostych i wygiętych typu I i II na słup **drewniany**	
155.	Poprzecznik 2 × 2 do trzonów prostych i wygiętych typu I i II na słup **żelazny**	
157.	Poprzecznik 2 × 2 do trzonów prostych i wygiętych typu I i II na rozkr słup drewniany poz. II z odległością między centrami otworów do sworzni — 170 m/m	
158.	Ditto poz. III z odległ. między centr. otworów 230 m/m	
159.	Ditto poz. IV „ „ „ „ 290 „	
160.	Ditto poz. V „ „ „ „ 350 „	

*) Haki z izolatorami odróżnia się przez dodanie do zasadniczego № w utamku litery „a".

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
163.	Poprzecznik 4 × 2 do trzonów prostych i wygiętych typu I i II na poj. słup **drewniany**	
164,	Ditto na słup **żelazny**	
165.	Poprzecznik 8 × 2 do trzonów prostych i wygiętych typu I i II na sł. równ. **drewn**. z odległ. między centrami otworów do sworzni 1470 m/m	
166.	Ditto z odległ. między centrami otworów 1700 m/m	
167.	Ditto „ „ „ „ 1800 m/m	
168.	Poprzecznik 8 × 2 do trzonów prostych i wygiętych typu I i II na sł. równoległ. **żelazne** z odległ. między centrami otworów 1400 m/m	
169.	Ditto z odległ. pomiędzy centrami otworów 1700 m/m	
171.	Poprzecznik 4 × 2 dł. 1160 m/m do trzonów prostych i wygiętych typu I i II na rozkraczne słupy poz. I. z odległością między cętrami otworów—110 m/m	
172.	Ditto dług. 1320 m/m poz. II z odległością otworów 1700 m/m	
173.	Ditto 4×2 dł. 1380 m/m poz. III z odległością otworów 230 m/m	
174.	Ditto 4×2 dług. 1440 m/m poz. IV z odległością otworów 290 m/m	
175.	Ditto 4×2 dług. 1500 m/m poz. V z odległością otworów 350 m/m	
178.	Poprzecznik 4 × 2 do trzonów prostych i wygiętych typu I i II **jednostronny**	
181.	Poprzecznik 2 × 2 do trzonów prostych i wygiętych typu III na poj. sł. **drewniany**	
182.	Ditto 2 × 2 na słup **żelazny**	
183.	Poprzecznik 4 × 2 do trzonów prostych i wygiętych typu III na sł. **drewniany**	
184.	Ditto 4 × 2 na słup **żelazny**	
185.	Poprzecznik 6 × 2 na słup **drewniany**	
186.	Ditto 6 × 2 na słup. **żelazny**	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
190.	Poprzeczn k 12 × 2 do trzonów prostych i wygiętych typu na równoległy słup drewniany z odległością otworów 1470 m/m	
191.	Ditto z odległością otworów 1700 m/m	
192.	Ditto z odległością olworów 1800 m/m	
193.	Ditto 12 × 2 do trzonów prostych i wygiętych typu III na równol. słupy **żelazne** z odl. otworów 1400 m/m	
194.	Ditto z odległością otworów 1700 m/m	
201.	Poprzecznik 4 × 2 do trzonów prost. i wygięt. typu III dług. 1070 m/m na rozkraczny słup poz. II z odległością otworów 170 m/m	
202.	Ditto dług. 1140 m/m poz. III z odległ. otworów 230 m/m	
203.	„ „ 1190 „ „ IV „ „ 290 „	
204.	„ „ 1250 „ „ V „ „ 350 „	
211.	Poprzecznik 6 × 2 do trzonów prost. i wygięt. typu III dług. 1470 m/m na rozkraczny słup pozycja II odległość otworów 170 m/m	
212.	Ditto dług. 1530 m/m pozycja III z odległością otworów 230 m/m	
213.	Ditto dług. 1590 m/m pozycja IV z odległością otworów 290 m/m	
214.	Ditto dług. 1650 m/m pozycja V z odległością otworów 350 m/m	
215.	Ditto dług. 1710 m/m pozycja VI z odległością otworów 410 m/m	
218.	Poprzecznik 6 × 2 do trzonów typu III **jednostronny**	
221.	Obłąk o wym. 130 × 189 × 230 m/m z żelaza 19 m/m (3/4 cala) do poprzecznika z trzon. typu I i II na słup drewniany śr. od 130 do 160 m/m	
222.	Ditto o wym. 170 × 189 × 260 m/m na słupy drewniane od 160 do 190 m/m	
223.	Ditto o wym. 200 × 219 × 290 m/m na słupy drewn. od 190 do 220 m/m	
224.	Ditto o wymiarach 86×145 m/m do słupów **żelaznych** śred. 67 m/m	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
231.	Obłąk o wymiar. 130 × 186 × 230 m/m z żelaza 16 m/m (5/8 cala) do poprzeczn. z trzon. typu III na słup drewn. śred. od 130 do 160 m/m	
232.	Obłąk o wym. 170 × 186 × 260 m/m na słupy drewn. od 160 do 190 m/m	
233.	Ditto o wymiar. 200 × 216 × 290 m/m na słupy drewn. od 190 do 220 m/m	
234.	Ditto o wymiar 83 × 130 na słup **żalazny** średn. 67 m/m	
237.	Nakładka do obłąków Nr. 221, 222, 223, otwory 50 × 20 m/m	
238.	" " " Nr. 231, 232, 233, otwory 45 × 18 m/m	
	śred. m/m dług. m/m	
241.	*) Sworzeń 10 × 36 z nakrętką	
242.	" 19 × 40 "	
243.	" 12 × 70 "	
244.	" 9 × 70 "	
245.	" 17 × 75 "	
246.	" 19 × 90 "	
247.	" 16 × 90 "	
248.	" 12 × 130 "	
249.	" 19 × 150 "	
250.	" 19 × 180 "	
251.	" 19 × 200 "	
252.	" 13 × 200 "	
253.	" 19 × 250 "	
254.	" 19 × 300 "	
255.	" 15 × 300 "	
256.	" 19 × 350 "	
257.	" 19 × 400 "	
258.	" 19 × 450 "	
259.	" 19 × 500 "	
260.	" 19 × 550 "	
261.	" 19 × 600 "	

*) Długość sworzni w m/m liczy się bez łebka.

№ przedm.	Nazwa przedmiotu			Uwagi
262.	Sworzeń 19 × 650 z nakrętką			
263.	„ 19 × 700 „			
264.	„ 19 × 750 „			
265.	„ 19 × 800 „			
266.	„ 19 × 850 „			
267.	„ 19 × 900 „			
268.	„ 19 × 950 „			
269.	„ 19 × 1000 „			
270.	„ 19 × 1050 „			
271.	„ 19 × 1100 „			
272.	„ 19 × 1150 „			
273.	„ 19 × 1200 „			
274.	„ 19 × 1300 „			
275.	„ 19 × 1400 „			
276.	„ 19 × 1500 „			
		śred. m/m	dług. m/m	
281.	*) Śruba do drzewa z kwadr. główką	7 ×	75	
282.	„ „ „ „ „	10 ×	55	
283.	„ „ „ „ „	10 ×	65	
284.	„ „ „ „ „	10 ×	70	
285.	„ „ „ „ „	11 ×	80	
286.	„ „ „ „ „	11 ×	150	
287.	„ „ „ „ „	12 ×	120	
288.	„ „ „ „ „	13 ×	130	
289.	„ „ „ „ „	15 ×	80	
290.	„ „ „ „ „	15 ×	180	
291.	„ „ „ „ „	15 ×	230	
292.	„ „ „ „ „	19 ×	130	

*) Długość śrub w m/m liczy się bez łebka

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
293.	Śruba do drzewa z kwadr. główką 19 × 160	
294.	„ „ „ „ „ 19 × 200	
295.	„ „ „ „ „ 19 × 230	
296.	„ „ „ „ „ 19 × 250	
297.	„ „ „ „ „ 19 × 260	
298.	„ „ „ „ „ 19 × 300	
311.	Podkładka kwadrat. śred. otworu 20 m/m grub. 3 m/m	
312.	„ „ „ otworu 20 m/m grub. 5 m/m	
313.	„ „ „ otworu 20 m/m grub. 6 m/m	
314.	„ okrągła „ otworu 20 m/m grub. 6 m/m	
319.	Nakrętka 9,5 m/m (3/8 cala gwint Whitwortha)	
320.	„ 15,9 m/m (5/8 „ „ „	
321.	„ 7,9 m/m (5/16 „ „ „	
322.	„ 11,1 m/m (7/16 „ „ „	
323.	„ 12,7 m/m (1/2 „ „ „	
324.	„ 14,3 m/m (9/16 „ „ „	
325.	„ 19,0 m/m (3/4 „ „ „	
339	Konopie smołowane do nakręcania izolatorów	
340.	Papierki do nakręcania izolatorów	
341.	Smoła do smarowania słupów	
342.	Farba olejna biała	
343.	„ „ czarna	
344.	„ „ szara	
345.	Gwoździe długości 150 m/m	
346.	„ „ 200 „	
347.	„ „ 230 „	
348.	„ „ 250 „	
349.	„ „ 350 „	
351.	*) Znaczek do cechowania słupów z cyfrą .... roku	

*) Znaczki do cechowania słupów z ubiegłych lat odróżnia się przez dodanie do zasadniczego Nr. w ułamku litery „a”.

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
353.	Tabliczka do numerowania linji zawiesz. na hakach	
354.	Ditto blaszana dwustronna do numer. linji na poprzecznikach	
354 a.	Ditto blaszana jednostronna do numerowania linji na poprzecznikach	
357.	Stopień do włażenia na słup	
359.	Podpórka (kątownik) do poprzeczników jednostronnie obciążonych	
362.	*) Trzon prosty typ I z nakrętką	
363.	" " " II "	
364.	" " " III "	
365.	" wygięty typ I "	
366.	" " " II "	
367.	" " " III "	
371.	**) Konsola prosta z trzonami typu I z prostą śrubą	
372.	" " " typu II " "	
373.	" " " typu III " "	
376.	" " " typu I z wygiętą śrubą	
377.	" " " typu II " "	
378.	" " " typu III " "	
381.	" wygięta z trzonami typu I z prostą śrubą	
382.	" " " typu II " "	
383.	" " " typu III " "	
385.	Śruba wygięta z nakręt. do konsol prost. z trzon. typu I i II	
387.	" " " " " " typu III	
388.	" prosta " " prost. i wyg. z trzon. t. I i II	
390.	" " " " " " typu III	

*) Trzony z nakrętkami i izolatorami odróżnia się przez dodanie do zasadniczego Nr. w ułamku litery „a".
Trzony bez nakrętek — „b"
" " " z izolatorami — „c"

**) Konsole z izolatorami odróżnia się przez dodanie do zasadniczego Nr. w ułamku litery „a"
Konsole bez śrub — „b".

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
461.	*) Mufa kablowa ołow. prosta złączowa 2/2	
462.	" " " " " 3/3	
463.	" " " " " 4/4	
464.	" " " " " 5/5	
465.	" " " " " 6/6	
466.	" " " " " 7/7	
467.	" " " " " 8/8	
471.	**) " " " rozgałęźna dwupalcowa 1/1,1	
472.	" " " " " 2/2,2	
473.	" " " " " 3/2,2	
474.	" " " " " 4/3,3	
475.	" " " " " 4/3,4	
476.	" " " " " 5/3,4	
477.	" " " " " 5/4,4	
478.	" " " " " 5/5,5	
479.	" " " " " 6/4,4	
480.	" " " " " 6/4,5	
481.	" " " " " 7/5,5	
482.	" " " " " 7/4,6	
483.	" " " " " 7/5,6	
484.	" " " " " 7/4,5	
485.	" " " " " 8/6,6	
486.	" " " " " 8/5,7	
491.	***) " " żeliwna złączowa prosta 2/2	
492.	" " " " 3/3	
493.	" " " " 4/4	
494.	" " " " 5/5	

*) Liczby oznaczają wewnątrzną średnicę szyjek w c/m,
**) Pierwsze liczby oznaczają wewnętrzną średnicę wejścia, a dwie następne średnice wew. palców w c/m.
***) Liczby oznaczają wewnętrzną średnicę szyjek w cm.

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
500.	Masa izolacyjna kablowa	
501.	Czaterton	
504.	Złączka do żył kablowych średnica 0,5 m/m	
505.	" " " " " 0,75 m/m	
506.	" " " " " 1, m/m	
507.	" " " " " 1,25 m/m	
508.	" " " " " 1, 5 m/m	
	śred. wewn. zewn. długość	
511.	Tulejka papier. do złączek kabl. 3,8 × 4,8 × 50 m/m	
512.	" " " " " 4,0 × 4,5 × 50 "	
513.	" " " " " 4,2 × 5,0 × 50 "	
514.	" " " " " 5,0 × 6,5 × 50 "	
516.	" " " " " 6,0 × 8,0 × 50 "	
521.	Uchwyt kabl. średn. 20 m/m dł. 175 m/m do drzewa	
522.	" " " 20 " " 175 " " muru	
523.	" " " 25 " " 130 " " drzewa	
524.	" " " 30 " " 185 " " "	
525.	" " " 30 " " 185 " " muru	
526.	" " " 40 " " 165 " " drzewa	
527.	" " " 40 " " 200 " " muru	
528.	" " " 50 " " 200 " " drzewa	
529.	" " " 50 " " 200 " " muru	
530.	" " " 60 " " 215 " " drzewa	
531.	" " " 60 " " 215 " " muru	
532.	" " " 30 " " 280 " " "	
537.	Żłób ochronny żelazny do kabl. wewn. śred. 100 m/m długość 2 mtr.	
541.	Rura ochronna do kabli wewn. śred. 25 m/m dł. 1960 m/m	
542.	" " " " " 92 " " 2110 "	
543.	" " " " " 112 " " 1095 "	
544.	" " " " " 112 " " 2110 "	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
550.	Mufy złączowe do rur żel. wewn. śred. 25 m/m	
555.	Bandaże perkalowe do owijania kabli szer. 25 m/m	
556.	" " " " " 50 "	
560.	Linka do podwieszania kabli, skręcona z 19 drucików stalowych, ocynkowanych, śred. 1,6 m/m, o wytrzymałości 5800 kg.	
561.	Linka z 5 drucików stalowych, ocynkowanych, śred. 2 m/m, o wytrzymałości 1900 kg.	
801.	*) Skrzynka kabl. na słup drewn. dla 5 par. przew. kompl. z odgromnikami Nr. 2850	
801/1.	Ditto na słup żelazny	
803.	Skrzynka kabl. na słup drewn. dla 10 par. przew. kompl. z odgromnikami Nr. 2850	
803/1.	Ditto na słup żelazny	
805.	Skrzynka kabl. na słup drewn. dla 15 par. przew. kompl. z odgromnikami Nr. 2850	
805/1.	Ditto na słup żelazny	
807.	Skrzynka kabl. na słup drewn. dla 25 par. przew. kompl. z odgromnikami Nr. 2850	
807/1.	Ditto na słup żelazny	
809.	Skrzynka kabl. na słup drewn. dla 50 par. przew. kompl. z odgromnikami Nr. 2850	
809/1.	Ditto na słup żelazny	
811.	Skrzynka kabl. na słup drewn. dla 100 par. przew. kompl. z odgromnikami Nr. 2850	
811/1.	Ditto na słup żelazny	
821.	*) Skrzynka kabl. na ścianę dla 5 par. przew. kompl. z odgromnikami Nr. 2850	
823.	Ditto dla 6 par. przew.	
825.	" " 10 " "	

*) Skrzynki kabl niekompletne t. zn. bez odgromn. i bezpieczn. odróżnia się przez dodanie do zasadniczego Nr. w ułamku litery „a“.

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
827.	Skrzynka kabl. na ścianę dla 15 par. przew. kompl. z odgromnikami Nr. 2850	
829.	Ditto dla 25 par	
831.	„ „ 50 „	
833.	„ „ 100 „	
861.	Rura do stojaków dach. zewn. śred. 67 m/m dł. 2 mt.	
862.	„ „ „ „ „ 75 „ „ 2 „	
863.	„ „ „ „ „ 67 „ „ 1,5 „	
864.	„ „ „ „ „ 67 „ „ 3 „	
865.	„ „ „ „ „ 75 „ „ 3 „	
866.	„ „ „ „ „ 75 „ „ 6 „	
867.	„ „ „ „ „ 67 „ „ 4 „	
901.	Podstawa pod rury o śred. 70 m/m	
902.	Uchwyt z podkładkami do umoc. rur. o śred. 75 m/m na belkach	
904.	Odciąg prętowy dł. 1,5 mtr. do rur dachowych	
905.	Odciąg z teowego żelaza różnej długości	
906.	Uchwyt do umocowania odciągu na rurze śred. 67 m/m	
907.	Hak kątowy do umocowania odciągu na dachu	
908.	Nasada żelazna lana na rury	
909.	„ blaszana „ „ „	
910.	„ „ z przykrywą do linki piorunochr.	
911.	Uchwyt do umocowania linki piorunochr. na rurze	
912.	„ „ „ stopni na rurach pojed.	
913.	„ „ „ „ przy większej ilości stojak.	
914.	Poprzecznik do umocowania stopni na rurze	
915.	Podstawka do umocowania stopni na dachu	
916.	Trzon podwójny gzymsowy prosty dł. 600 m/m do izol typu III	
917.	Podstawa do trzona podw. gzymsowego kolankowego dł. kol. 400 m/m wys. 355 m/m (bez trzonów)	
918.	Trzon podw. gzymsowy kolankowy dł. kol. 400 m/m wys. 355 m/m, do izolatorów typu III	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
920.	Stojak z żel. kwadrt. do muru wys. 1680 m/m	
921.	„ „ „ drzewa „ „	
922.	Obłąk do umocow. poprzecz. na stojakach № 920 i 921	
923.	Hak do izolatora typu III specjalnie do umocow. za pomocą klamry na poprzecz. o profilu 30×35 m/m	
924.	Klamra do № 923	
925.	Obłąk z wygięciem śred. 67 m/m do umocow. poprzeczników № 914 na górnej części stojaka rurowego	
926.	Obłąk z wygięciem śred. 75 m/m do umoc. poprzeczn. № 914 na dolnej części stojaka rurowego	
927.	Właz dachowy	
940.	*) Słup sosnowy 6 mtr. (na podpory)	
941.	„ „ 7 „	
942.	„ „ 7,5 „	
943.	„ „ 8 „	
944.	„ „ 8,5 „	
945.	„ „ 9 „	
946.	„ „ 9,5 „	
947.	„ „ 10 „	
948.	„ „ 10,5 „	
949.	„ „ 11 „	
950.	„ „ 11,5 „	
951.	„ „ 12 „	
952.	„ „ 13 „	
953.	„ „ 14 „	
954.	„ „ 15 „	
955.	„ „ 16 „	
960.	Słup dębowy 6 mtr. (na podpory)	
961.	„ „ 7 „	

*) Słupy stare odróżnia się przez dodanie do zasadniczego № 2 w ułamku litery „a".

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
962.	Słup dębowy 7,5 mtr.	
963.	" " 8 "	
964.	" " 8,5 "	
965.	" " 9 "	
966.	" " 9,5 "	
967.	" " 10 "	
968.	" " 10,5 "	
969.	" " 11 "	
970.	" " 11,5 "	
971.	" " 12 "	
972.	" " 12,5 "	
973.	" " 13 "	
980.	Słup nasycany 6 mtr. (na podpory)	
981.	" " 7 "	
982.	" " 7,5 "	
983.	" " 8 "	
984.	" " 8,5 "	
985.	" " 9 "	
986.	" " 9,5 "	
987.	" " 10 "	
988.	" " 10,5 "	
989.	" " 11 "	
990.	" " 11,5 "	
991.	" " 12 "	
992.	" " 13 "	
993.	" " 14 "	
994.	" " 15 "	
995.	" " 16 "	

DZIAŁ B.

Aparaty telegraficzne i telefoniczne oraz ich części.

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
	Grupa telegraficzna.	
	I. Aparaty telegraficzne drukujące.	
	***) 1. Aparaty Juza.**	
	a) Typu Austryjackiego.	
1001.	Juz z napędem ciężarowym (kompletny)	
1002.	„ „ „ silnikowym „	
1003.	„ „ „ silnik,-ciężarowym „	
1004.	Urządzenie przeciwsobne (duplex) do apar. juzowskiego	
	b) Typu niemieckiego.	
1031.	Juz z napędem cięż. (kompl.) ze sprzęgł. Siemensa	
1032.	„ „ „ silnikowym „ „ „	
1033.	„ „ „ silnik.—ciężarowym „ „	
1034.	„ „ „ ciężar. (kompl.) ze sprzęgł. Stock'a	
1035.	„ „ „ silnikowym „ „ „	
1036.	„ „ „ silnik.—ciężarowy „ „	
	c) Typu P. W. A. T. T.	
1041.	Juz z napędem silnikowo-ciężarowym (ciężar podnoszony silnikiem)	
	2. Silniki do aparatów Juza niemieckich.	
1051.	Silnik prądu stałego na 110 woltów	
1052.	„ „ „ „ 220 „	

*) Części składowe do ap. telegraficznych oznaczają się numerem ułamkowym gdzie licznik jest numerem danego aparatu w/g niniejszej numeracji, mianownik zaś numerem odpowiedniej części składowej w/g książki „Aparaty Telegraficzne“ wydanej przez Koło Teletechników. z r. 1924.

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
1053.	Silnik prądu trójfaz. na 220 woltów	
1054.	„ „ jednofaz. „ 120 „	
1055.	„ „ trójfaz. „ 120 „	
1056.	„ „ stałego „ 220 „ lub zmiennego na 110—120 w. moc 1/8 KM	

3. Aparaty Baudot'a fabryki Carpentier.

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
1101.	Aparat Baudot'a dwukrotny (kompletny)	
1102.	„ „ czterokrotny „	
1103.	Koło czcionkowe	
1105.	Przekaźnik (relais) do ap. Baudot'a	
1107.	Regulator odśrodkowy	
1109.	Klawiatura	
1111.	Kompletny apar. odbiorczy	
1113.	Szukacz	
1115.	Rozdzielacz	
1117.	Pulpit	
1119.	Kompletne ramię drukujące	
1121.	Kompletny mechanizm ruchowy	
1131.	Aparat Baudot'a 4-rokrotny z retransmisją.	

4. Aparaty szybko drukujące Siemensa.

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
1151.	Aparat szybko drukujący Siemensa (kompl.)	
1153.	Przyrząd nadawczy kompl.	
1155.	Przyrząd odbiorczy „	
1157.	Przekaźnik linjowy	
1159.	Dziurkarka	
1161.	Rozdzielacz	
1163.	Przekaźnik 2 × 10 omów	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
	***) II. Aparaty morzowskie.**	
1201.	Aparat morzowski barwikowy typu austrjackiego (kompl.)	
1203.	" " rylcowy " " "	
1211.	" " barwikowy " niemieckiego "	
1213.	Przenośnia telegraficzna kompletna	
1213/1.	Przekaźnik telegraficzny typu niemieck. (do przenośni)	
1216.	Aparat morzowski barwikowy typu P. W. A. T. T.	
1221.	Aparat morzowski barwikowy typu szwajcarskiego	
1226.	" " " " polowego	
1227.	Odgromnik 4-płytkowy telegr. typu austryjackiego	
1228.	Ditto typu P. W. A. T. T.	
	***) III. Stukawki.**	
1231.	Stukawka typu austrjackiego z elektromag. obojętnym kompl. (z kluczem, rezonatorem i odgromnikiem)	
1236.	Stukawka typu niemieck. z elektromag. polaryzowanym (koml.).	
1237.	Stukawka typu niemieckiego z elektromag. obojętnym	
1241.	Stukawka typu P. W. T. T. kompl. z elektromag. polaryzowanym.	

*) Części składowe do aparatów telegraficznych oznaczają się numerem ułamkowym, gdzie licznik jest numerem danego aparatu według niniejszej numeracji, mianownik zaś numerem odpowiedniej części składowej według książki „Aparaty Telegraftczne” wydanej przez Koło Teletechników z r. 1924.

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
	IV. Meble do aparatów telegraficznych.	
1250.	Stół do apar. morzowskiego	
1250/1.	Płyta stołu do ap. morzowskiego	
1250/2.	Noga do apar. „	
1251.	Fotel do apar. Juza i Baudot'a.	
	V. Przyrządy różne.	
1271.	Przenośnik pierścieniowy, E. Zwitusch i Co, 8 zacisków, 4 cewki po 21 omów, (do simultanizowania)	
1272.	Przenośnik pierścieniowy, E. Zwitusch i Co, 8 zacisków, 4 cewki po 100 omów (do celów telefonicznych)	
1273.	Przenośnik kociołkowy, E. Zwitusch i Co, 8 zacisków, 4 cewki po 100 omów (do linji podmiejskich)	
1274.	Przenośnik kociołkowy, E. Zwitusch i Co, 4 zaciski, 2 cewki (do celów telefonicznych)	
1275.	Przenośnik prętowy Müncha, 6 zacisków, cewka wewnętrzna 200 omów, cewka zewnętrzna 250 omów, obwód magnetyczny drutowy.	
1276.	Przenośnik prętowy Müncha, 4 zaciski.	
1277.	Przenośnik Benneta 5 zacisków, cewka wewnętrzna 150 omów, cewka zewnętrzna 300 omów, obwód magnetyczny zamknięty drutowy.	
1278.	Przenośnik Benneta (Ericssona), 4 zaciski.	
1279.	Przenośnik Siemens i Halske, 5 zacisków, wewnętrzna cewka 60 omów, zewnętrzna cewka 80 omów, obwód magnetyczny otwarty taśmowy (do przetwornic wahadłowych).	
1281.	Przetwornik wahadłowy (zmiennik biegunowości)	
1282/1.	Kondensator o pojemności 0,1 μ*F*.	
1282/2.	„ „ 0,25 „ „	
1282/3.	„ „ 0,5 „ „	
1282/4.	„ „ 1,0 „ „	
1282/5.	„ „ 1,5 „ „	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
1282/6.	Kondensor o pojemności 2,0 „ „	
1282/7.	„ „ 4,0 „ „	
1282/8.	„ „ 5,0 „ „	
1282/9.	„ „ 8,0 „ „	
1282/10.	„ „ 10,0 „ „	
1286.	Opornik 40-omowy	
1287.	Opornik manganinowy 1000 omowy	
1288/1.	Zegar 3-minutowy telefoniczny	
1288/2.	„ 6 „ „	
1288/3.	„ 10 „ „	
1288/4.	„ 1-godzinowy „	
1289.	Zegar piaskowy (klepsydra) 3-minutowy	

VI. Przyrządy pomiarowe.

1301.	Wolto-miliamperomierz na 3 wolty i 300 miliamperów, kieszonkowy.	
1302.	Woltomierz na 1, 5 i 3 wolty, kieszonkowy.	
1303.	Wolto-miliamperomierz na 3, 15, 150 woltów i 300 miliamperów.	
1305.	Miliamperomierz precyzyjny do ap. telegr. na 35 mA. ze skalą dwustronną	
1307.	Miliamperomierz do badań na 10 i 100 mA. ze skalą dwustronną	
1309.	Omomierz kieszonkowy.	
1310.	„ „ z akumulatorem.	
1311.	„ precyzyjny, wskazówkowy ze zwierciadłem.	
1312.	Omomierz Geislera.	
1315.	Galwanoskop do badań.	
1316.	Busola magnetyczna.	
1317.	Mostek do pomiarów przewodów uziemiających (Kohlrausch'a).	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
1321.	Induktor na 500 woltów do badania odgromników próżniowych Siemensa.	
1323.	Uniwersalny przyrząd Siemensa do badania linji telegr. i telefon.	
1324.	Przyrząd pomiarowy Ericssona do badania linji telegr. i telefon.	
1325.	Przyrząd do badania izolacji z induktorem	
1327.	" " " " z baterją.	
1331.	Termometry od 60 do 220° C.	

VII. Łącznice telegraficzne, sztabkowe (szwajc.)

a) typu austryjackiego

1351.	Łącznica, sztabek 1 × 2	
1352.	" " 1 × 3	
1353.	" " 1 × 4	
1354.	" " 2 × 2	
1355.	" " 3 × 3	
1356.	" " 3 × 4	
1357.	" " 4 × 5	
1358.	" " 4 × 8	
1359.	" " 5 × 6	
1360.	" " 6 × 7	
1361.	" " 7 × 8	
1261.	" " 9 × 10	
1363.	" " 11 × 12	
1364.	" " 15 × 16	
1365.	" " 20 × 21	
1366.	" " 25 × 26	
1367.	" " 30 × 31	
1368.	" " 35 × 36	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
1369.	Łącznica sztabek 40 × 41	
1370.	„ „ 50 × 51	
	b) typu P. W. A. T. T.	
1371.	Łącznica, sztabek 1 × 2	
1372.	„ „ 1 × 3	
1373.	„ „ 1 × 4	
1374.	„ „ 2 × 2	
1375.	„ „ 3 × 3	
1376.	„ „ 3 × 4	
1377.	„ „ 4 × 5	
1378.	„ „ 4 × 8	
1379.	„ „ 5 × 6	
1380.	„ „ 6 × 7	
1381.	„ „ 7 × 8	
1382.	„ „ 9 × 10	
1383.	„ „ 11 × 12	
1384.	„ „ 12 × 12	
1385.	„ „ 15 × 15	
1386.	„ „ 15 × 16	
1387.	„ „ 20 × 21	
1388.	„ „ 25 × 26	
1389.	„ „ 30 × 31	
1390.	„ „ 35 × 36	
1391.	„ „ 40 × 41	
1392,	„ „ 50 × 51	
1393.	Wtyczka do łącznic sztabkowych austryjackich	
1394.	„ „ „ „ P. W. A. T. T.	
1398.	Łącznica 4-ro klapkowa telegraficzna do centralizowania wywołań	
1399.	Wtyczka 4-ro palcowa do Nr. 1398	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
	Grupa telefoniczna.	
	I. Przełączniki telefoniczne.	
1401.	Przełącznik korbkowy styków 1 × 2	
1402.	„ „ „ 1 × 3	
1403.	„ „ „ 2 × 4	
1404.	„ „ „ 3 × 6	
1405.	„ „ „ 4 × 8	
1406.	„ „ „ 5 × 10	
1407.	„ „ „ 6 × 12	
1408.	„ „ „ 8 × 16	
1409.	Trzonek do przełączników od № 1401 do № 1408	
1411.	Przełącznik do dzwonka z tarczą wskazującą	
1413.	Przełącznik do przenośników pierścieniowych 8-zaciskowych	
1415.	Przełącznik na 3 pozycje z dzwonkiem do stacji pośrednich typu austr.	
1417.	Ditto typu niemieckiego	
1418.	„ „ „ bez dzwonka	
1419.	Ditto typu P. W. A. T. T. z dzwonkiem	
1421.	Ditto typu Ericssona „	
	II. Numeratory i łącznice telefoniczne.	
	1. Numeratory typu austryjackiego.	
1503.	Numerator na 3 numery	
1505.	„ „ 4 „	
1507.	„ „ 5 „	
1509.	„ „ 6 „	
1510.	„ „ 8 „	
1511.	„ „ 10 „	
1513.	„ „ 12 „	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
1515.	Numerator na 15 numerów	
1517.	„ „ 20 „	
	Części zapasowe do numerów od 1503 do 1517.	
1503/1.	Klapka zgłoszeniowa	
1503/2.	„ rozłączeniowa	
1503/3.	Gniazdko	
1503/4.	Wtyczka do numeratorów	
1503/5.	Płaszcz fibrowy do wtyczek	
	2. Łącznice telefoniczne klapkowe MB typu austryjackiego.	
1551.	Łącznica na 10 numerów	
1553.	„ „ 20 „	
1555.	„ „ 25 „	
1557.	„ „ 50 „	
1559.	„ „ 100 „	
	Części zapasowe do wumerów od 1551 do 1559.	
1551/1.	Listwa z 20 klapkami przyzewowemi, 500 om.	
1551/2.	„ z 10 „ „	
1551/3.	„ z 5 „ „	
1551/4.	Klapka przewozowa pojedyńcza, 500 om.	
1551/5.	„ „ „ 2500 „	
1551/6.	Cewka do klapki przyzewowej 500 „	
1551/7.	„ „ „ „ 300 „	
1551/8.	Sprężyna płaska do klapki przyzewowej	
1551/9.	Nakrętka regulacyjna drążka klapki przyzewowej	
1551/10.	Przykrywka klapki przyzewowej	
1551/11.	Śrubka osiowa przykrywki klapkowej	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
1551/12.	Sprężyna spiralna do przykrywki klapkowej	
1551/13.	Klapka rozłączeniowa 1000 om.	
1551/14.	Listwa z 20 gwiazdkami łączeniowemi	
1551/15.	„ z 10 „ „	
1551/16.	Listwa z 5 gwiazdkami łączeniowemi	
1551/17.	Gniazdko łączeniowe pojedyńcze	
1551/18.	„ bliźniacze	
1551/19.	Wtyczka 2-u stykowa bez ochraniacza	
1551/20.	„ „ „ z ochraniaczem	
1551/21.	„ 3-y stykowa bez ochraniacza	
1551/22.	„ „ „ z ochraniaczem	
1551/23.	„ bliźniacza	
1551/24.	Tulejka fibrowa do wtyczki	
1551/25.	Śrubka umocowująca płaszcz fibrowy na wtyczce	
1551/26.	Ochraniacz do sznura (płaszczowy)	
1551/27.	Klucz przerzutowy 6 cio sprężynowy	
1551/28.	„ „ 12-to „	
1551/29.	Rączka do klucza przerzutowego	
1551/30.	Mikrotelefon o oporze cewek słuchawki 800 omów	
1551/31.	Śrubka zaciskowa do zacisków linjowych	
1551/32.	Podkładka do śrubki № 1551/31	
1551/33.	Komplet śrubek do klapek	
1551/34.	Gniazdko z wtyczką 6-stykową	
1551/35.	„ „ 5-stykową	

3. Numeratory typu niemieckiego.

1603.	Numerator na 3 numery	
1605.	„ „ 5 „	
1607.	„ „ 10 „	
1609.	„ „ 15 „	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
	Części zapasowe do numerów od 1603 do 1609.	
1603/1.	Klapka przyzewowa	
1603/2.	Gniazdko	
1603/3.	Wtyczka	
1603/4.	Płaszcz fibrowy do wtyczek	
	4. Małe łącznice telefoniczne klapkowe MB typu niemieckiego.	
1701.	Łącznica na 2 numery z automatycznym wskaźnikiem rozłączeniowym bez sznurów	
1702.	Łącznica na 3 numery ze sznurami	
1703.	„ „ 4 „ „ „	
1704.	„ „ 5 „ „ „	
1705.	„ „ 6 „ „ „	
1706.	„ „ 10 „ „ „	
1707.	„ „ 12 „ „ „	
1708.	„ „ 15 „ „ „	
1709.	„ „ 18 „ „ „	
1710.	„ „ 20 „ „ „	
	Części zapasowe do numerów od 1702 do 1710.	
1702/1.	Listwa z 10 klapkami przyzewowemi 400 omów	
1702/2.	„ 5 „ „	
1702/3.	Klapka przyzewowa, 400 omów, pojedyńcza	
1702/4.	Cewka do klapki przyzewowej	
1702/5.	Sprężyna płaska do klapki przyzewowej	
1702/6.	Nakrętka regulacyjna drążka klapki przyzewowej	
1702/7.	Przykrywka klapkowa	
1702/8.	Śrubka osiowa przykrywki klapkowej	
1702/9.	Klapka rozłączeniowa	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
1702/10.	Listwa z 10 gniazdkami odzewowemi	
1702/11.	„ 5 „ „	
1702/12.	Gniazdko odrzewowe pojedyńcze	
1702/13.	Listwa z 10 gniazdkami łączeniowemi	
1702/14.	„ 5 „ „	
1702/15.	Gniazdko łączeniowe pojedyńcze	
1702/16.	„ bliźniacze	
1702/17.	Wytyczka odzewowa (bez sznura)	
1702/18.	„ łączeniowa bez ochraniacza	
1702/19.	„ „ z ochraniaczem	
1702/20.	Tulejka ebonitowa do wytyczki łączeniowej	
1702/21.	Śrubka umocowująca płaszcz na wtyczce łączeniowej	
1702/22.	Mikrotelefon do łącznicy	
1702/23.	Śrubka zaciskowa do zacisków linjowych	
1702/24.	Podkładka do śrubki № 1702/23	
1702/25.	Dzwonek alarmowy prądu stałego bez przełącznika	
1702/26.	„ „ „ „ z przełącznikiem	

5. Większe łącznice telefoniczne klapkowe MB typu niemieckiego.

1751.	Łącznica na 30 numerów	
1752.	„ „ 40 „	
1753.	„ „ 50 „	
1754.	„ „ 50 „ i z zespołami na 4 linje międzymiastowe	
1755.	„ „ 60 „	
1756.	„ „ 100 „	
1757.	„ „ 160 „	
1758.	„ „ 200 „	
1759.	„ „ 100 „ z polem wielokrotnem do 1000 numerów	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
	Części zapasowe do numerów od 1751 do 1759	
1751/1.	Listwa z 20 klapkami przyzewowemi	
1751/2.	„ 10 „ „	
1751/3.	Klapka przyzewowa pojedyńcza	
1751/4.	Cewka do klapki przyzewowej	
1751/5.	Sprężyna płaska dla klapki przyzewowej	
1751/6.	Nakrętka regulacyjna drążka klapki przyzewowej	
2751/7.	Przykrywka klapkowa	
1751/8.	Śrubka osiowa przykrywki klapkowej	
1751/9.	Klapka rozłączeniowa	
1751/10.	Listwa z 20 gniazdkami łączeniowemi	
1751/11.	„ 10 „ „	
1751/12.	Gniazdko łączeniowe pojedyńcze	
1751/13.	Wtyczka 2-stykowa bez ochraniacza	
1751/14.	„ „ „ z ochraniaczem	
1751/15.	„ 3 „ bez ochraniacza	
1751/16.	„ „ „ z ochraniaczem	
1751/17.	Tulejka fibrowa do wtyczki	
1751/18.	Śrubka, umocowująca tulejkę fibrową na wtyczce	
1751/19.	Ochraniacz do sznura	
1751/20.	Klucz przerzutowy 6-cio sprężynowy	
1751/21.	„ „ 12-to „	
1751/22.	Rączka do klucza przerzutowego	
1751/23.	Mikrotelefon	
1751/24.	Wtyczka do mikrotelefonu 4-ro palcowa	
1751/25.	Śrubka zaciskowa do zacisku linjowego	
1751/26.	Podkładka do śrubki Nr. 1751/25	
1751/27.	Wtyczka do mikrotelefonu 4-ro stykowa 1-no palcowa	
1754/1.	Zespół na 1 linję międzymiastową.	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
	6. Łącznice telefoniczne klapkowe MB typu P. W. A. T. T.	
1761.	Łącznica na 3 numery	
1762.	" " 5 "	
1763.	" " 10 "	
1764.	" " 15 "	
1766.	" " 20 "	
1767.	" " 25 "	
1768.	" " 30 "	
1769.	" " 50 "	
1770.	" " 50 " z zespołami na 4 linje międzymiastowe	
1771.	" " 100 "	
1773.	" " 200 "	
	Części zapasowe do numcrów od 1761 do 1773.	
1761/1.	Listwa z 20 klapkami przyzewowemi	
1761/2.	" 10 " "	
1761/3.	" 5 " "	
1761/4.	Klapka przyzewowa pojedyncza	
1761/5.	Cewka do klapki przyzewowej	
1761/6.	Sprężyna płaska do klapki przyzewowej	
1761/7.	Nakrętka regulacyjna drążka klapki przyzewowej	
1761/8.	Przykrywka klapkowa	
1761/9.	Śrubka osiowa przykrywki klapkowej	
1761/10.	Klapka rozłączeniowa	
1761/11.	Listwa z 20 gniazdkami łączeniowemi	
1761/12.	" 10 " "	
1761/13.	" 5 " "	
1761/14.	Gniazdko łączeniowe pojedyńcze	
1761/15.	Wtyczka 2 stykowa bez ochraniacza	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
1761/16.	Wtyczka 2 stykowa ochraniaczem	
1761/17.	„ 3 stykowa bez ochraniacza	
1761/18.	„ 3 „ z ochraniaczem	
1761/19.	Tulejka fibrowa do wtyczki	
1761/20.	Srubka umocowująca płaszcz fibrowy na wtyczce	
1761/21.	Ochraniacz do sznura	
1761/22.	Klucz przerzutowy 6-cio sprężynowy	
1761/23.	„ „ 12-to „	
1761/24.	Rączka do klucza przerzutowego	
1761/25.	Mikrotelefon	
1761/26.	Wtyczka 4-ro palcowa do mikrotelefonu	
1761/27.	Śrubka zaciskowa do zacisku linjowego	
1761/28.	Podkładka do śrubki Nr. 1761/27	
1770/1.	Zespół na 1 linję międzymiastową	
	7. Łącznice telefoniczne klapkowe C. B. typu P. W. A. T. T.	
1781.	Łącznica na 3 numery.	
1782.	„ „ 5 „	
1783.	„ „ 10 „	
1784.	„ „ 15 „	
1785.	„ „ 20 „	
1786.	„ „ 25 „	
1787.	„ „ 30 „	
1789.	„ „ 50 „	
1791.	„ „ 100 „	
1793.	„ „ 200 „	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
	8. Łącznice telefoniczne klapkowe BM typu Ericssona.	
1801.	Łącznica na 3 numery.	
1802.	„ „ 4 „	
1803.	„ „ 5 „	
1804.	„ 6 „	
1805.	„ „ 9 „	
1806.	„ „ 12 „	
1807.	„ „ 16 „	
1808.	„ „ 20 „	
1809.	„ „ 25 „	
1810.	„ „ 30 „	
1811.	„ „ 40 „	
1812.	„ „ 50 „	
1814.	Łącznica na 100 numerów	
1816.	„ „ 160 „	
1818.	„ „ 200 „	
1821.	„ „ 100 numerów z polem wielokrotnem	
	Części zapasowe do numerów od 1801 do 1821.	
1801/1.	Listwa z 20 klapkami przyzewowemi	
1801/2.	„ 10 „ „	
1801/3.	„ 5 „ „	
1801/4.	Klapka przyzewowa pojedyncza	
1801/5.	Cewka do klapki przyzewowej	
1801/6.	Sprężyna płaska do klapki przyzewowej	
1801/7.	Nakrętka regulacyjna drążka klapki przyzewowej	
1801/8.	Przykrywka klapkowa	
1801/9.	Śrubka osiowa przykrywki klapkowej	
1801/10.	Klapka rozłączeniowa	
1801/11.	Cewka do klapki rozłączeniowej	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
1801/12.	Listwa z 20 gniazdkami łączeniowemi	
1801/13.	„ 10 „ „	
1801/14.	„ 5 „ „	
1801/15.	Gniazdko łączeniowe pojedyńcze	
1801/16.	Wtyczka 2-stykowa bez ochraniacza	
1801/17.	„ „ „ z ochraniaczem	
1801/18.	„ 3-stykowa bez ochraniacza	
1801/19.	„ „ „ z ochraniaczem	
1801/20.	Tulejka fibrowa do wtyczki	
1801/21.	Śrubka umocowująca płaszcz fibrowy na wtyczce	
1801/22.	Ochraniacz do sznura	
1801/23.	Klucz przerzutowy 6-cio sprężynowy	
1801/24.	„ „ 12-to „	
1801/25.	Rączka do klucza przerzutowego	
1801/26.	Mikrotelefon	
1801/27.	Wtyczka 4-ro palcowa do mikrotelefonu	
1801/28.	Śrubka zaciskowa do zacisku linjowego	
1801/29.	Podkładka do śrubki № 1801/28	
1801/30.	Przełącznik przyciskowy 6-cio sprężynowy	
1891/31.	„ „ 12-to „	
1801/32.	Gniazdko z klapką przyzewową (komplet)	
	9. Łącznice telefoniczne międzymiastowe.	
	a) Typu austryjackiego.	
1821.	Łącznica typu I	
1822.	„ „ II	
1823.	Skrzynka z gniazdkami rozdzielczemi do stacji pośredniej na 12 gniazd	
	b) Typu niemieckiego.	
1831.	Skrzynka dodatkowa z 2-ma zespołami do linji międzymiastowych, kompletna	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
1832.	Skrzynka dodatkowa z 3-ma zespołami do linji międzymiastowych, kompletna	
1831/1.	Zespół do linji międzymiastowych (cewka zgłoszeniowa międzymiastowa z 4-ma gniazdkami)	
	c) Typu P. W. A. T. T.	
1851.	Zespół do linji międzymiastowych	
1863.	Łączn. dla MB na 4 linje międzym.	
	10. Części zapasowe do łącznic telefonicznych, ogólne.	
1881/1.	Lampka sygnałowa 12-to woltowa	
1881/2.	„ „ 24-ro „	
1881/3.	„ „ 30-to „	
1881/4.	„ „ 32-u „	
1881/5.	Oprawka do lampek sygnałowych średn. 13 m/m	
1881/6.	„ „ „ „ 11 „	
1881/8.	„ „ „ „ 8 „	
1881/10.	„ „ „ „ 5 „	
1881/11.	Wskaźnik migawkowy do łącznic telef. dla MB 25 omów	
1881/12.	„ „ „ „ „ „ „ 100 „	
1881/13.	„ „ „ „ „ „ „ 300 „	
1881/14.	„ „ „ „ „ „ „ 500 „	
1881/15.	„ „ „ „ „ „ CB	
1881/16.	Szybka celuloidowa do wskaźników migawkowych	
1881/17.	Gwiazdko do wskaźników migawkowych	
1881/18.	Dzwonek alarmowy do łącznic telefonicznych na prąd stały, 10-cio omowy z przełącznikiem	
1881/19.	Ditto bez przełącznika	
1881/20.	Ciężarki do sznurów łącznicowych	
1881/21.	Wtyczka do łącznic telefonicznych belgijskich	
1881/22.	Mikrofon do łącznic telefonicznych belgijskich.	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
	III. Aparaty telefoniczne.	
	1. Aparaty telefoniczne typu austrjackiego MB.	
1901.	Aparat ścienny	
1902.	„ biurkowy	
1903.	„ pulpitowy	
1904.	„ przenośny	
1905.	„ telefoniczny nagłowny, kompletny	
	a) Zapasowe części do aparatów telefon. ściennych.	
1901/1.	Słuchawka 250 omowa	
1901/2.	„ 500 „	
1901/3.	Cewka do słuchawki 32 omowa	
1901/4.	„ „ „ 75 „	
1901/5.	„ „ „ 125 „	
1906/6.	„ „ „ 250 „	
1901/7.	Rączka do słuchawek	
1901/8.	Muszla „ „	
1901/9.	Mikrofon ruchomy bez kolanka	
1901/10.	Mikrofon stały (do umocowania na desce aparatowej)	
1901/11.	Rożek (tubka) do mikrofonu	
1901/12.	Wkładka (jądro) mikrofonowa	
1901/13.	Cewka indukcyjna	
1901/14.	Induktor 3-magnesowy	
1901/15.	„ 4-ro „	
1901/16.	„ 5-cio „	
1901/17.	Twornik induktora	
1901/18.	Płytka łożyska induktora lewa	
1901/19.	Płytka łożyska induktora prawa (od strony korbki)	
1901/20.	Koło zębate induktora	
1901/21.	Kółko „	
1901/22.	Sprężyna stykowa induktora	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
1901/23.	Śrubka do umocowania induktora	
1901/24.	Korbka do induktora	
1901/25.	Śrubka do przymocowania korbki induktora	
1901/26.	Trzonek do korbki	
1901/27.	Śrubka do przymocowania trzonka	
1901/28.	Dzwonek na prąd zmienny	
1901/29.	Cewka do dzwonka	
1901/30.	Szalka do dzwonka	
1901/31.	Nakrętka do umocow. szalki	
1901/32.	Kotwice do dzwonka	
1901/33.	Śrubka osiowa kotwicy	
1901/34.	Dokrętka do śrubki osiowej kotwicy	
1901/35.	Przełącznik haczykowy automatyczny, kompletny	
1901/36.	Sprężyna spiralna do przełącznika haczykowego	
1901/37.	Przełącznik haczykowy automatyczny	
1901/38.	Zacisk aparatu	
1901/39.		
1901/40.	Komplet sprężyn do przełącznika haczykowego	
1901/41.	Klamerka mosiężna do induktora	
1901/42.	Mikrofon ruchomy z kolankiem (komplet)	
1901/43.	Słuchawka 300 omowa	
	b) Zapasowe części do apatatów telefon. biurkowych.	
1902/1.	Mikrotelefon	
1902/2.	Rączka do mikrotelefonu	
1902/3.	Muszla do słuchawki mikrotelefonu	
1902/4.	Rożek do mikrofonu	
1902/5.	Cewka indukcyjna	
1902/6.	Induktor 3-magnesowy	
1902/7.	Twornik induktora	
1902/8.	Płytka łożyskowa induktora lewa	
1902/9.	„ „ „ prawa	
1902/10.	Koło zębate induktora	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
1902/11.	Kółko zębate induktora	
1902/12.	Sprężyna stykowa induktora	
1902/13.	Korbka do induktora	
1902/14.	Śrubka do przymocowania korbki	
1902/15.	Dzwonek na prąd zmienny	
1902/16.	Cewka do dzwonka	
1902/17.	Czasza „ „	
1902/18.	Nakrętka do umocowania czaszy	
1902/19.	Kotwica do dzwonka	
1902/20.	Śrubka osiowa kotwicy	
1902/21.	Dokrętka do śrubki osiowej kotwicy	
1902/22.	Przełącznik widełkowy automatyczny	
1902/23.	Widełki	
1902/24.	Gniazdko przyłączeniowe	
1902/25.	Komplet sprężyn do przełącznika widełkowego	
1902/26.	Trzonek do korbki	
	c) Zapasowe części do apar. telefon. przenośnych.	
1904/1.	Mikrotelefon	
1904/2.	Rączka do mikrotelefonu	
1904/3.	Muszla do słuchawki	
1904/4.	Rożek do mikrofonu	
1904/5.	Cewka indukcyjna	
1904/6.	Induktor 3-magnesowy	
1904/7.	Twornik induktora	
1904/8.	Płytka łożyskowa induktora lewa	
1904/9.	„ „ „ prawa	
1904/10.	Koło zębatę induktora	
1904/11.	Kółko „ „	
1904/12.	Sprężyna stykowa induktora	
1904/13.	Korbka do induktora	
1904/14.	Trzonek do korbki induktora	
1904/15.	Dzwonek na prąd zmienny	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
1904/16.	Cewka do dzwonka	
1904/17.	Czasza „ „	
1904/18.	Nakrętka do umocowania czaszy	
1904/19.	Kotwica do dzwonka	
1904/20.	Śrubka osiowa kotwicy	
1904/21.	Dokrętka do śrubki osiowej kotwicy	
	2. Aparaty telefoniczne CB typu austryjackiego	
1911.	Aparat ścienny	
1912.	Aparat biurkowy	
	a) Zapasowe części do ap. telefon. ściennych	
1911/1,	Słuchawka	
1911/2.	Rączka do słuchawki	
1911/3.	Muszla „ „	
1911/4.	Mikrofon	
1911/5.	Rożek do mikrofonu	
1911/6.	Cewka indukcyjna	
1911/7.	Dzwonek	
1911/8.	Cewka do dzwonka	
1911/9.	Wkładka mikrofonowa	
	b) Zapasowe części ap. telef. biurkowych.	
1912/1.	Mikrotelefon	
1912/2.	Rączka do mikrotelefonu	
1912/3.	Muszla do słuchawki	
1912/4.	Rożek do mikrofonu	
1912/5.	Cewka indukcyjna	
1912/6.	Dzwonek	
1912/7.	Cewka do dzwona	
1912/8.	Gniazdko przyłączeniowe	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
	3. Aparaty telefoniczne MB typu niemieckiego.	
1921.	Aparat ścienny normalny	
1922.	„ „ dla połączeń towarzyskich	
1923.	„ biurkowy	
1924.	„ przenośny	
1925.	„ telef. nagłowny, kompl.	
	a) Zapasowe części do ap. telef. ściennych.	
1921/1.	Słuchawka	
1921/2.	Cewka do słuchawki	
1921/3.	Rączka do słuchawki	
1921/4.	Muszla „ „ rządowa	
1921/5.	„ „ „ Siemensa	
1921/6.	Mikrofon ruchomy	
1921/7.	„ stały	
1921/8.	Rożek do mikrofonu	
1921/9.	Pierścień kauczukowy do mikrofonu śred. 52 m/m	
1921/10.	Wkładka mikrofonowa typu Siemensa	
1921/11.	„ „ „ Mix & Genest	
1921/12.	„ „ „ rządowego	
1921/13.	„ „ „ Zwietusch	
1921/14.	Cewka indukcyjna	
1921/15.	Induktor 3-magnesowy.	
1921/16.	„ 4 „	
1921/17.	„ 5 „	
1921/18.	Twornik induktora.	
1921/19.	Płytka łożyskowa induktora lewa	
1921/20.	„ „ „ prawa	
1921/21.	Koło zębate induktora	
1921/22.	„ „ „	
1921/23.	Sprężyna stykowa induktora	
1921/24.	Korbka do induktora	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
1921/25.	Trzonek do korbki	
1921/26.	Śrubka do przymocowania trzonka	
1921/27.	Dzwonek	
1921/28.	Cewka do dzwonka	
1921/29.	Czaszka do dzwonka	
1921/30.	Nakrętka do umocowania czaszy	
1921/31.	Kotwica do dzwonka	
1921/32.	Śrubka osiowa kotwicy	
1921/33.	Dokrętka do śrubki osiowej kotwicy	
1921/34.	Haczyk do zawieszania słuchawki na desce aparatowej	
	b) Zapasowe części do apar. telef. biurkowych	
1923/1.	Mikrotelefon	
1923/2.	Rączka do mikrotelefonu	
1923/3.	Muszla do słuchawki	
1923/4.	Obrączka metalowa do muszli słuchawkowej	
1923/5.	Rożek do mikrotelefonu	
1923/6.	Cewka indukcyjna	
1923/7.	Induktor 3 magnesowy	
1923/8.	Twornik induktora	
1923/9.	Płytka łożyskowa induktora lewa	
1923/10.	„ „ „ prawa	
1923/11.	Koło zębate induktora	
1923/12.	Kółko zębate induktora	
1923/13.	Sprężyna stykowa induktora	
1923/14.	Korbka do induktora	
1923/15.	Śrubka do przymocowania korbki	
1923/17.	Dzwonek	
1923/18.	Cewka do dzwonka	
1923/19.	Czasza „ „	
1923/20.	Nakrętka do umocowania szalki	
1923/21.	Kotwica do dzwonka	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
1923/22.	Śrubka osiowa kotwicy	
1923/23.	Dokrętka do śrubki osiowej kotwicy	
1923/24.	Przełącznik widełkowy automatyczny	
1923/25.	Widełki	
1923/26.	Gniazdko przyłączeniowe	
1923/27.	Trzonek do korbki	
1923/28.	Śrubka do przymocowania korbki	
	c) Zapasowe części do aparatów telef. przenośnych	
1924/1.	Mikrotelefon	
1924/2.	Rączka do mikrotelefonu	
1924/3.	Muszla do słuchawki	
1924/4.	Rożek do mikrofonu	
1924/5.	Cewka indukcyjna	
1924/6.	Induktor 3 magnesowy	
1924/7.	Twornik induktora	
1924/8.	Płytka łożyskowa induktora lewa	
1924/9.	„ „ „ prawa	
1924/10.	Koło zębate induktora	
1924/11.	Kółko „ „	
1924/12.	Sprężyna stykowa induktora	
1924/13	Korbka do induktora	
1924/14.	Trzonek do korbki induktora	
1924/15.	Dzwonek na prąd zmienny	
1924/16.	Cewka do dzwonka	
1924/17.	Czasza „ „	
1924/18.	Śrubka do umocowania czaszy	
1924/19.	Kotwica do dzwonka	
1924/20.	Śrubka osiowa kotwicy	
1924/21.	Dokrętka do śrubki osiowej kotwicy	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
	d) Zapasowe części do aparatów telef. nagłownych.	
1925/1.	Słuchawka nagłowna	
1925/2.	Cewka do słuchawki	
1925/3.	Muszla do słuchawki	
1925/4.	Mikrofon napierśny	
1925/5.	Różek do mikrofonu	
1925/6.	Sprężyna stalowa do ap. nagł. do podwójn. słuchawek	
1925/7.	Ditto „ „ do pojed. słuchawek	
	4. Aparaty telefoniczne CB typu niemieckiego.	
1926	Aparat ścienny	
1927	„ biurkowy	
	a) Zapasowe części do aparatów ściennych.	
1926/1.	Słuchawka	
1926/2.	Rączka do słuchawki	
1926/3.	Muszla do słuchawki	
1926/4.	Mikrofon	
1926/5.	Rożek do mikrofonu	
1926/6.	Cewka indukcyjna	
1926/7.	Dzwonek	
1926/8.	Cewka do dzwonka	
1926/9.	Wkładka mikrofonowa	
	b) Zapasowe części do ap. biurkowych.	
1927/1.	Mikrotelefon	
1927/2.	Rączka do mikrotelefonu	
1927/3.	Muszla do słuchawki	
1927/4.	Rożek do mikrofonu	
1927/5.	Cewka indukcyjna	
1927/6.	Dzwonek	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
1927/7.	Cewka do dzwonka	
1927/8.	Gniazdko przyłączeniowe	
1927/9.	Przełącznik widełkowy	
	5. Aparaty telefoniczne MB. typu P. W. A. T. T.	
1931.	Aparat ścienny	
1932.	„ biurkowy	
1933.	„ przenośny	
1936.	„ telefoniczny nagłowny kompletny	
	a) Zapasowe części do aparatów telef. ściennych.	
1931/1.	Mikrotelefon	
1931/2.	Rączka do mikrotelefonu	
1931/3.	Muszla do słuchawki	
1931/4.	Rożek do mikrofonu	
1931/5.	Cewka indukcyjna	
1931/6.	Induktor 3-magnesowy	
1931/7.	„ 4 „	
1931/8.	„ 5 „	
1931/9.	Twornik induktora	
1931/10.	Płytka łożyskowa induktora lewa	
1931/11.	„ „ „ prawa	
1931/12.	Koło zębate induktora	
1931/13.	Kółko „ „	
1931/14.	Sprężyna stykowa induktora	
1931/15.	Korbka do induktora	
1931/16.	Trzonek do korbki	
1931/17.	Śrubka do przymocowania trzonka	
1931/18.	Dzwonek	
1931/19.	Cewka do dzwonka	
1931/20.	Czasza do dzwonka	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
1931/21.	Kotwica do dzwonka	
1931/22.	Śrubka osiowa kotwicy	
1931/23.	Dokrętka do śrubki osiowej kotwicy	
1931/24.	Przełącznik automatyczny kompletny	
1931/25.	Wkładka mikrofonowa	
	b) Zapasowe części do aparatów telefon. biurkowych.	
1932/1.	Mikrotelefon	
1932/2.	Rączka do mikrotelefonu	
1932/3.	Muszla do słuchawki	
1932/4.	Rożek do mikrofonu	
1923/5.	Cewka indukcyjna	
1932/6.	Induktor 3-magnesowy	
1932/7.	Twornik induktora	
1932/8.	Płytka łożyskowa induktora lewa	
1932/9.	„ „ „ prawa	
1932/10.	Koło zębate induktora	
1932/11.	Kółko „ „	
1932/12.	Sprężyna stykowa induktora	
1932/13.	Korbka do induktora	
1932/14.	Trzonek oo korbki	
1932/15.	Śrubka do przymocowania trzonka	
1932/16.	Dzwonek	
1932/17.	Cewka do dzwonka	
1932/18.	Czasza „	
1932/19.	Kotwica „	
1932/20.	Śrubka osiowa kotwicy	
1932/21.	Dokrętka do śrubki osiowej kotwicy	
1932/22.	Przełącznik widełkowy kompletny	
1932/23.	Widełki	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
	c) Zapasowe części do aparatów telefon. przenośnych.	
1933/1.	Mikrotelefon	
1933/2.	Rączka do mikrotelefonu	
1933/3.	Muszla do słuchawki	
1933/4.	Rożek do mikrofonu	
1933/5.	Cewka indukcyjna	
1933/6.	Indruktor 3-magnesowy	
1933/7.	Twornik induktora	
1933/8.	Płytka łożyskowa induktora lewa	
1933/9.	" " " prawa	
1933/10.	Koło zębate induktora	
1933/11.	Kółko " "	
1933 12.	Sprężyna stykowa induktora	
1933/13.	Korbka do induktora	
1933/14.	Trzonek do korbki	
1933/15.	Śrubka do przymocowania trzonka	
1933/16.	Dzwonek	
1933/17.	Cewka do dzwonka	
1933/18.	Czasza do dzwonka	
1933/19.	Kotwica	
1933/20.	Śrubka osiowa kotwicy	
1933/21.	Dokrętka do śróbki osiowej kotwicy	
	d) Zapasowe części do aparat. telefon. nagłownych.	
1936/1.	Słuchawka nagłowna	
1936/2.	Cewka do słuchawki	
1936/3.	Muszla do słuchawki	
1936/4.	Mikrofon napierśny	
1936/5.	Rożek do mikrofonu	
1936/6.	Sprężyna stalowa do aparatu nagłownego do podwójnych słuchawek	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
	6. Aparaty telefoniczne CB typu P. W. A. T. T.	
1951.	Aparat ścienny	
1952.	„ biurkowy	
	a) Zapasowe części do aparatów telefon. ściennych.	
1951/1.	Mikrotelefon	
1951/2.	Rączka do mikrotelefonu	
1951/3.	Muszla do słuchawki	
1951/4.	Rożek do mikrofonu	
1951/5.	Cewka indukcyjna	
1951/6.	Dzwonek	
1951/7.	Cewka do dzwonka	
1951/8.	Przełącznik automatyczny	
1951/9.	Wkładka mikrofowa	
	b) Zapasowe części do apar. telef. biurkowych.	
1952/1.	Mikrotelefon	
1952/2.	Rączka do mikrotelefonu	
1952/3.	Muszla do słuchawki	
1952/4.	Rożek do mikrofonu	
1952/5.	Cewka indukcyjna	
1952/6.	Dzwonek	
1952/7.	Cewka do dzwonka	
1952/8.	Przełącznik widełkowy, kompletny	
1952/9.	Widełki	
1952/10.	Gniazdko przyłączeniowe	
	7. Aparaty telefoniczne MB. typu Ericssona.	
1971.	Aparat ścienny z oddzielną słuchawką i mikrofonem	
1972.	„ „ z mikrotelefonem	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
1973.	Aparat biurkowy	
1974.	„ . przenośny	
1975.	„ telefoniczny nagłowny, kompletny	
	a) Zapasowe części do apar. telef. ściennych z oddzielną słuchawką i mikrofonem.	
1971/1.	Słuchawka	
1971/2.	Słuchawka dodatkowa	
1971/3.	Cewka do słuchawki	
1971/4.	Rączka do słuchawki	
1971/5.	Muszla kauczukowa do słuchawki bez obrączki	
1971/6.	„ „ „ „ z obrączką	
1971/7.	Obrączka do muszli słuchawkowej	
1971/8.	Mikrofon	
1971/9.	Podkładka celuloidowa do mikrofonu	
1971/10.	Rożek do mikrofonu	
1971/11.	Wkładka mikrofonowa	
1971/12.	Cewka indukcyjna	
1971/13.	Induktor 3-magnesowy	
1971/14.	„ 4 „	
1971/15.	„ 5 „	
1971/16.	Twornik induktora	
1971/17.	Płytka łożyskowa induktora lewa	
1971/18.	„ „ „ prawa	
1971/19.	Koło zębate induktora	
1971/20.	Kółko „ „	
1971/21.	Sprężyna stykowa induktora	
1971/22.	Korbka do induktora	
1971/23.	Trzonek do korbki	
1971/24.	Śrubka do przymocowania trzonka	
1971/25.	Dzwonek	
1971/26.	Cewka do dzwonka	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
1971/27.	Czasza do dzwonka	
1971/28.	Kotwica „ „	
1971/29.	Śrubka osiowa kotwicy	
1971/30.	Dokrętka do śrubki osiowej kotwicy	
1971/31.	Przełącznik widełkowy automatyczny (boczny)	
1971/32.	Haczyk do zawieszania słuchawek dodatkowych	
	b) Zapasowe części do apar. telef. ściennych z mikrotelefonem	
1972/1.	Mikrotelefon	
1972/2.	Rączka do mikrotelefonu	
1972/3	Cewka do słuchawki	
1972/4.	Muszla do słuchawki bez obrączki	
1972/5.	„ „ „ z obrączką	
1972/6.	Obrączka do muszli	
1972/7.	Rożek do mikrofonu	
1972/8.	Cewka indukcyjna	
1972/9.	Induktor 3-magnesowy	
1972/10.	„ 4 „	
1972/11.	„ 5 „	
1972/12.	Twornik induktora	
1972/13.	Płytka łożyskowa induktora lewa	
1972/14.	„ „ „ prawa	
1972/15.	Koło zębate induktora	
1972/16.	Kółko „ „	
1972/17.	Sprężyna stykowa induktora	
1972/18.	Korbka do induktora	
1972/19.	Trzonek do korbki	
1972/20.	Śrubka do przymocowania trzonka	
1972/21.	Dzwonek	
1972/22.	Cewka do dzwonka	
1972/23.	Czasza „ „	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
1972/24.	Kotwica do dzwonka	
1972/25.	Śrubka osiowa kotwicy	
1972/26.	Dokrętka do śrubki osiowej kotwicy	
1972/27.	Przełącznik naczykowy automatyczny, kompletny	
1972/28.	Haczyk do przełącznika automatycznego z przegubem	
1972/29.	Wtyczka 4-ro palcowa do mikrotelefonu	
1972/30.	Gniazdko do wtyczki 4-ro palcowej	
	c) Zapasowe części do ap. telef. biurkowych	
1973/1.	Mikrotelefon	
1973/2.	Rączka do mikrotelefonu	
1973/3.	Cewka do słuchawki	
1973/4.	Muszla do słuchawki bez obrączki	
1973/5.	„ „ „ z obrączką	
1973/6.	Obrączka do muszli słuchawkowej	
1973/7.	Rożek do mikrotelefonu	
1973/8.	Cewka indukcyjna	
1973/9.	Induktor 3-magnesowy	
1973/10.	Twornik induktora	
1973/11.	Płytka łożyskowa induktora lewa	
1973/12.	„ „ „ prawa	
1973/13.	Koło zębate induktora	
1973/14.	Kółko „ „	
1973/15.	Sprężyna stykowa induktora	
1973/16.	Korbka do induktora	
1973/17.	Trzonek do korbki	
1973/18.	Śrubka do przymocowania trzonka	
1973/19.	Dzwonek	
1973/20.	Cewka do dzwonka	
1973/21.	Czasza do „	
1973/22.	Kotwica do „	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
1973/23.	Śrubka osiowa kotwicy	
1973/24.	Dokrętka do śrubki osiowej kotwicy	
1973/25.	Przełącznik widełkowy automatyczny, kompletny	
1973/26.	Widełki	
1973/27.	Gniazdko przyłączeniowe	
1973/28.	Nakrętka do zacisków zewnętrznych	

8. Aparaty telefoniczne CB typu Ericssona.

1976.	Aparat ścienny z oddzielną słuchawką i mikrof.	
1977.	„ „ z mikrotelefonem	
1978.	„ biurkowy	

a) Zapasowe części do ap. telef. z oddz. słuchawką i mikrofonem.

1976/1.	Słuchawka	
1976/2.	Cewka do słuchawki	
1976/3.	Rączka do słuchawki	
1976/4.	Muszla kauczukowa do słuchawki bez obrączki	
1976/5.	„ „ „ „ z obrączką	
1976/6.	Obrączka do muszli słuchawkowej	
1976/7.	Mikrofon	
1976/8.	Rożek do mikrofonu	
1976/9.	Wkładka mikrofonowa	
1976/10.	Cewka indukcyjna	
1976/11.	Dzwonek	
1976/12.	Cewka do dzwonka	
1976/13.	Przełącznik automatyczny kompletny	
1976/14.	Gniazdko przyłączeniowe	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
	b) Zapasowe części do ap. telefonicznych z mikrotelefonem.	
1977/1.	Mikrotelefon	
1977/2.	Cewka do słuchawki	
1977/3.	Przełącznik automatyczny kompletny	
	UWAGA: Pozostałe części, jak do Nr. 1976.	
	c) Zapasowe części do ap. telef. biurkowych.	
1978/1.	Mikrotelefon	
1978/2.	Rączka do mikrotelefonu	
1978/3.	Muszla do słuchawki	
1978/4.	Rożek do mikrofonu	
1978/5.	Cewka indukcyjna	
1978/6.	Dzwonek	
1978/7.	Cewka do dzwonka	
1978/8.	Przełącznik widełkowy automatyczny, kompletny	
1978/9.	Widełki	
1978/10.	Gniazdko przyłączeniowe	
	9. Aparaty telefoniczne MB typu Bella.	
1981.	Aparat ścienny	
1982.	„ biurkowy	
	a) Zapasowe części do aparatów telef. ściennych.	
1981/1.	Słuchawka	
1981/2.	Cewka do słuchawki	
1981/3.	Pochwa ebonitowa słuchawki	
1981/4.	Mikrofon	
1981/5.	Rożek do mikrofonu	
1981/6.	Wkładka mikrofonowa	
1981/7.	Cewka indukcyjna	
1981/8.	Induktor 3 magnesowy	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
1981/9.	Twornik induktora	
1981/10.	Płytka łożyskowa induktora lewa	
1981/11.	„ „ „ prawa	
1981/12.	Koło zębate induktora	
1981/13.	Kółko „ „	
1981/14.	Sprężyna stykowa induktora	
1981/15.	Korbka do induktora	
1981/16.	Trzonek do korbki	
1981/17.	Śrubka do przymocowania trzonka	
1981/18.	Dzwonek	
1981/19.	Cewka do dzwonka	
1981/20.	Czasza „ „	
1981/21.	Kotwica „ „	
1981/22.	Śrubka osiowa kotwicy	
1981/23.	Dokrętka do śrubki osiowej kotwicy	
1981/24.	Przełącznik widełkowy automatyczny, kompletny	
	b) Zapasowe części składowe do aparatów biurkowych.	
1982/1.	Mikrotelefon	
1982/2.	Rączka do mikrotelefonu	
1982/3.	Cewka do słuchawki	
1982/4.	Muszla do słuchawki	
1982/5.	Rożek do mikrofonu	
1982/6.	Cewka indukcyjna	
1982/7.	Dzwonek	
1982/8.	Cewka do dzwonka	
1982/9.	Przełącznik widełkowy	
1982/10.	Widełki	
1982/11.	Gniazdko przyłączeniowe	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
	10. Różne części i przybory do ap. telefonicznych.	
1991/1.	Błona węglowa do wkładek mikrofon. śred. 48 m/m	
1991/2.	„ „ „ „ „ „ 48,5 „	
1991/3.	„ „ „ „ „ „ 49,0 „	
1991/4.	„ „ „ „ „ „ 49,5 „	
1991/5.	„ „ „ „ „ „ 50,0 „	
1991/6.	„ „ „ „ „ „ 50,5 „	
1991/7.	„ „ „ „ „ „ 51,0 „	
1991/8.	„ „ „ „ „ „ 51,5 „	
1991/9.	„ „ „ „ „ „ 52,0 „	
1991/10.	„ „ „ „ „ „ 52,5 „	
1991/11.	„ „ „ „ „ „ 53,0 „	
1991/12.	„ „ „ „ „ „ 53,5 „	
1991/13.	„ „ „ „ „ „ 54,0 „	
1991/14.	„ „ „ „ „ „ 54,5 „	
1991/15.	„ „ „ „ „ „ 55,0 „	
1991/16.	„ „ „ „ „ „ 55,5 „	
1991/17.	„ „ „ „ „ „ 56,0 „	
1991/18.	„ „ „ „ „ „ 56,5 „	
1991/19.	„ „ „ „ „ „ 57,0 „	
1991/20.	„ „ „ „ „ „ 57,5 „	
1991/21.	„ „ „ „ „ „ 58,0 „	
1991/22.	„ „ „ „ „ „ 58,5 „	
1991/23.	„ „ „ „ „ „ 59,0 „	
1991/24.	„ „ „ „ „ „ 59,5 „	
1991/25.	„ „ „ „ „ „ 60,0 „	
1991/26.	„ „ „ „ „ „ 61,0 „	
1991/27.	„ „ „ „ „ „ 62,0 „	
1991/28.	„ „ „ „ „ „ 63,0 „	
1991/29.	„ „ „ „ „ „ 64,0 „	
1991/30.	„ „ „ „ „ „ 65,0 „	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
1991/41.	Błona żelazna do słuchawek średn. 52 m/m	
1991/42.	„ „ „ „ „ 52.5 „	
1991/43.	„ „ „ „ „ 53,0 „	
1991/44.	„ „ „ „ „ 53,5 „	
1991/45.	„ „ „ „ „ 54,0 „	
1991/46.	„ „ „ „ „ 54,5 „	
1991/47.	„ „ „ „ „ 55,0 „	
1991/48.	„ „ „ „ „ 55,5 „	
1991/49.	„ „ „ „ „ 56,0 „	
1991/50.	„ „ „ „ „ 56,5 „	
1991/51.	„ „ „ „ „ 57,0 „	
1991/52.	„ „ „ „ „ 57,5 „	
1991/53.	Błona żelazna do słuchawek średn. 58,0 m/m	
1991/53a	„ „ „ „ 58,0 „ z wycięc.	
1991/54.	„ „ „ „ 58,5 „	
1991/55.	„ „ „ „ 59,0 „	
1991/56.	„ „ „ „ 59,5 „	
1991/57.	„ „ „ „ 60,0 „	
1991/58.	„ „ „ „ 61,0 „	
1991/59.	„ „ „ „ 62,0 „	
1991/60.	„ „ „ „ 63,0 „	
1991/61.	„ „ „ „ 64,0 „	
1991/62.	„ „ „ „ 65,0 „	
1991/62a	„ „ „ „ 65,0 „ z wycięc.	
1991/64.	„ „ „ „ 66,0 „	
1991/65.	„ „ „ „ 67,0 „	
1991/66.	„ „ „ „ 68,0 „	
1991/67.	„ „ „ „ 69,0 „	
1991/68.	„ „ „ „ 70,0 „	
1991/69.	„ „ „ „ 71,0 „	
1991/70.	„ „ „ „ 72,0 „	
1991/71.	„ „ „ „ 73,0 „	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
1991/71a	Błona żelazna do słuchawek średn. 73,0 m/m z wycięc.	
1991/72.	„ „ „ „ 74,0 „	
1991/73.	„ „ „ „ 75,0 „	
1991/74.	„ „ „ „ 76,0 „	
1991/75.	„ „ „ „ 77,0 „	
1991/76.	„ „ „ „ 78,0 „	
1991/77.	„ „ „ „ 79,0 „	
1991/78.	„ „ „ „ 80,0 „	
1991/79.	„ „ „ „ 81,0 „	
1991/80.	„ „ „ „ 82,0 „	
1991/81.	„ „ „ „ 83,0 „	
1991/82.	„ „ „ „ 84,0 „	
1991/83.	„ „ „ „ 85,0 „	
1991/84.	„ „ „ „ 86,0 „	
1991/85.	„ „ „ „ 87,0 „	
1991/86.	„ „ „ „ 88,0 „	
1991/87.	„ „ „ „ 89,0 „	
1991/88.	„ „ „ „ 90,0 „	
1991/89.	„ „ „ „ 91,0 „	
1991/90.	„ „ „ „ 92,0 „	
1991/91.	„ „ „ „ 93,0 „	
1991/92.	„ „ „ „ 94,0 „	
1991/93.	„ „ „ „ 95,0 „	
1991/94.	„ „ „ „ 96,0 „	
1991/95.	„ „ „ „ 97,0 „	
1991/96.	„ „ „ „ 98,0 „	
1991/101.	Proszek mikrofonowy kulkowy średn. kulki 0,5 m/m	
1991/102.	„ „ „ „ „ 1,0 „	
1991/103.	„ „ „ „ „ 1,5 „	
1991/104.	„ „ „ „ „ 2,0 „	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
1991/105.	Proszek mikrofonowy kulkowy średn. knlki 3,0 m/m	
1991/106.	„ „ ziarnisty niskoomowy 60—70	
1991/107.	„ „ „ „ 50—60	
1991/108.	„ „ „ „ 30—40	
1991/109.	„ „ „ „ 25—30	
1991/110.	„ „ „ „ 20—25	
1991/111.	„ „ „ wysokoomowy	
1991/121.	Cewka indukcyjna 1×200 omów	
1991/122.	„ „ 0,8×200 „	
1991/123.	„ „ 16×29 „	
1991/124.	Skrzynka do ogniw	
1991/125.	„ „ przenośna	
1991/126.	Zameczek do skrzynek	
1991/127.	Wieszak „ „	
1991/128.	Ornament do zameczków skrzynkowych	
1991/129.	Zawiaska do skrzynek, szer. 25 m/m	
1991/130.	„ „ „ 35 „	
1991/131.	„ „ „ 40 „	
1991/132.	„ „ „ 50 „	
1991/133.	Haczyk do zawieszania mikrotelefonów typu austr. na desce aparatowej	

IV. Sznury telefoniczne.

1. Sznury do ap. telefon.

a) typu austryjackiego

2221.	Sznur 1-żyłowy do mikrofonu z wtyczką dł. 27 c/m do apar. ściennego	
2221/1.	Ditto bez wtyczki	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
2223.	Sznur 1-żył. dł. 25,6 c/m, z zarobionemi uszkami do apar. pulpitowego	
2224.	Sznur 2-żył. do aparatu przenośnego	
	b) Nadające się do różnych typów ap. telefon.	
2228.	Sznur 2-żył. do słuch. w zwojach	
2228/1.	„ 2 „ „ „ dł. 100 c/m	
2228/2,	„ 2 „ „ „ „ 150 „	
2228/3.	„ 2 „ „ szeregowego łączenia 2-ch słuch.	
2228/4.	„ 2 „ „ słuchawek dł. 80 c/m	
2228/5.	„ 2 „ „ „ „ 90 „	
2228/6.	„ 2 „ „ słuchawek nagłownych dł. 158 c/m	
2229.	„ 3 „ „ „ C. B. w zwojach	
2231.	„ 4 „ „ mikrotelef. w zwojach	
2231/1.	„ 4 „ „ „ dł. 100 c/m	
2231/2.	„ 4 „ „ „ „ 125 „	
2231/3.	„ 4 „ „ „ „ 135 „	
2231/4.	„ 4 „ „ „ „ 150 „	
2231/5.	„ 4 „ „ „ „ 180 „	
2131/6.	„ 4 „ „ „ „ 190 „	
2231/7.	Sznur 4-żył. do mikrotelef. napierśnych dł. 130 m/m do wtyczek jednopalcowych	
2231/8.	Sznur 4-żyłowy do mikrotelefonu z zakończeniem do wtyczek jednopalcowych	
2231/9.	Sznur 4-żyłowy do mikrotelefonu z zakończeniem do wtyczek dwupalcowych	
2234.	Sznur 5-żyłowy w zwojach	
2234/1.	„ 5 „ dł. 100 c/m	
2234/2.	„ 5 „ „ 125 „	
2234/3.	„ 5 „ „ 135 „	
2234/4.	„ 5 „ „ 150 „	
2234/5.	„ 5 „ „ 160 „	
2234/6.	„ 5 „ „ 180 „	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
2234/7.	Sznur 5-żyłowy dł. 190 c/m	
2237.	„ 6 „ w zwojach	
2237/1.	„ 6 „ dł. 100 c/m	
2237/2.	„ 6 „ „ 125 „	
2237/3.	„ 6 „ „ 135 „	
2237/4.	„ 6 „ „ 150 „	
2237/5.	„ 6 „ „ 180 „	
2237/6.	„ 6 „ „ 200 „	
2240.	„ 7 „ w zwojach	
2240/1.	„ 7 „ dł. 125 c/m	
2240/2.	„ 7 „ „ 150 „	
2240/3.	„ 7 „ „ 180 „	
2240/4.	„ 7 „ „ 200 „	
.2245.	„ 9 „ „ 200 „	
2250.	„ 15 „ w zwojach	
2255.	„ 21 „ dł. 200 c/m	
2258.	„ 22 „ „ 200 „	
2260.	„ 26 „ w zwojach	
2262.	„ 30 „ dł. 200 c/m	
2265.	„ 32 „ „ 200 „	

2. Sznury do łącznic telefonicznych.

a) typu niemieckiego.

2271.	Sznur łącznicowy 2-żył. dł. 110 c/m średn. 5,5 m/m z jedną wtyczką dwu-stykową rządową.	
2272.	Sznur łącznicowy 2-żył. dł. 130 c/m. średn. 6 m/m z dwoma wtyczkami trzy-stykowemi rządowemi	
2273.	Sznur łączn. 3-żył. dł. 160 c/m średn. 6 m/m z jedną wtyczką trzy-stykową rządową	
2274.	Ditto dł. 180 c/m	
2275.	„ „ 132 „ z dwoma wtyczkami	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
	b) Typu Ericssona.	
2281.	Sznur łącznicowy 2-żyłowy dł. 200 c/m średn. 5,5 m/m z końcówkami typu Ericssona	
	c) Nadające się do różnych typów łącznic telefon.	
2285.	Sznur łącznicowy 2-żył. średn. 4—5 m/m w zwojach	
2286.	„ „ „ „ 5—6 „ „	
2287.	„ „ „ „ 6—7 „ „	
2288.	„ „ „ „ 7—8 „ „	
2285/1.	„ „ „ „ 4—5 dł. 50— 60 c/m	
2285/2.	„ „ „ „ „ „ 60— 70 „	
2285/3.	„ „ „ „ „ „ 70— 85 „	
2285/4.	„ „ „ „ „ „ 85—100 „	
2285/5.	„ „ „ „ „ „ 100—125 „	
2285/6.	„ „ „ „ „ „ 125—150 „	
2285/7.	„ „ „ „ „ „ 150—175 „	
2285/8.	„ „ „ „ „ „ 175—200 „	
2285/9.	„ „ „ „ „ „ 200—250 „	
2285/10.	„ „ „ „ „ „ 250—300 „	
2286/1.	„ „ „ „ 5—6 „ 50— 60 „	
2286/2.	„ „ „ „ „ „ 60— 70 „	
2286/3.	„ „ „ „ „ „ 70— 85 „	
2286/4.	„ „ „ „ „ „ 85—100 „	
2286/5.	„ „ „ „ „ „ 100—125 „	
2286/6.	„ „ „ „ „ „ 125—150 „	
2286/7.	„ „ „ „ „ „ 150—175 „	
2286/8.	„ „ „ „ „ „ 175—200 „	
2286/9.	„ „ „ „ „ „ 200—250 „	
2286/10.	„ „ „ „ „ „ 250—300 „	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
2287/1.	Sznur łącznicowy 2-żył. średn. 6—7 dł. 50— 60 c/m	
2287/2.	„ „ „ „ „ „ 60— 70 „	
2287/3.	„ „ „ „ „ „ 70— 85 „	
2287/4.	„ „ „ „ „ „ 85—100 „	
2287/5.	„ „ „ „ „ „ 100—125 „	
2287/6.	„ „ „ „ „ „ 125—150 „	
2287/7.	„ „ „ „ „ „ 150—175 „	
2287/8.	„ „ „ „ „ „ 175—200 „	
2287/9.	„ „ „ „ „ „ 200—250 „	
2287/10.	„ „ „ „ „ „ 250—300 „	
2288/1.	„ „ „ „ 7—8 „ 50— 60 „	
2288/2.	„ „ „ „ „ „ 60— 70 „	
2288/3.	„ „ „ „ „ „ 70— 85 „	
2288/4.	„ „ „ „ „ „ 85—100 „	
2288/5.	„ „ „ „ „ „ 100—125 „	
2288/6.	„ „ „ „ „ „ 125—150 „	
2288/7.	„ „ „ „ „ „ 150—175 „	
2288/8.	„ „ „ „ „ „ 175—200 „	
2288/9.	„ „ „ „ „ „ 200—250 „	
2288/10.	„ „ „ „ „ „ 250—300 „	
2291.	Sznur łącznicowy 3-żył. średn. 4—5 m/m w zwojach	
2292.	„ „ „ „ 5—6 „ „	
2293.	„ „ „ „ 6—7 „ „	
2294.	„ „ „ „ 7—8 „ „	
2291/1.	„ „ „ „ 4—5 dł. 50— 60 c/m	
2291/2.	„ „ „ „ „ „ 60— 70 „	
2291/3.	„ „ „ „ „ „ 70— 85 „	
2291/4.	„ „ „ „ „ „ 85—100 „	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
2291/5.	Sznur łącznicowy 3-żył. średn. 4—5 dł, 100—125 c/m	
2291/6.	„ „ „ „ „ „ 125—150 „	
2291/7.	„ „ „ „ „ „ 150—175 „	
2291/8.	„ „ „ „ „ „ 175—200 „	
2291/9.	„ „ „ „ „ „ 200—250 „	
2291/10.	„ „ „ „ „ „ 250—300 „	
2292/1.	„ „ „ „ 5—6 „ „ 50—60 „	
2292/2.	„ „ „ „ „ „ „ 60—70 „	
2292/3	„ „ „ „ „ „ „ 70—85 „	
2292/4.	„ „ „ „ „ „ „ 85—100 „	
2292/5.	„ „ „ „ „ „ „ 100—125 „	
2292/6.	„ „ „ „ „ „ „ 125—150 „	
2292/7.	„ „ „ „ „ „ „ 150—175 „	
2292/8.	„ „ „ „ „ „ „ 175—200 „	
2292/9.	„ „ „ „ „ „ „ 200—250 „	
2292/10.	„ „ „ „ „ „ „ 250—300 „	
2293/1.	„ „ „ „ 6—7 „ „ 50—60 „	
2293/2.	„ „ „ „ „ „ „ 60—70 „	
2293/3	„ „ „ „ „ „ „ 70—85 „	
2293/4.	„ „ „ „ „ „ „ 85—100 „	
2293/5.	„ „ „ „ „ „ „ 100—125 „	
2293/6.	„ „ „ „ „ „ „ 125—150 „	
2293/7.	„ „ „ „ „ „ „ 150—175 „	
2293/8.	„ „ „ „ „ „ „ 175—200 „	
2293/9.	„ „ „ „ „ „ „ 200—250 „	
2293/10.	„ „ „ „ „ „ „ 250—300 „	
2294/1.	„ „ „ „ 7—8 „ „ 50—60 „	
2294/2.	„ „ „ „ „ „ „ 60—70 „	
2294/3.	„ „ „ „ „ „ „ 70—85 „	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
2294/4.	Sznur łącznicowy 3-żył. średn. 7—8 m/m dł. 85—100 c/m	
2294/5.	„ „ „ „ „ „ „ 100—125 „	
2294/6.	„ „ „ „ „ „ „ 125—150 „	
2294/7.	„ „ „ „ „ „ „ 150—175 „	
2294/8.	„ „ „ „ „ „ „ 175—200 „	
2294/9.	„ „ „ „ „ „ „ 200—250 „	
2294/10.	„ „ „ „ „ „ „ 250—300 „	
2311.	Końcówki do sznurów, rurkowe	
2312.	„ „ „ płaski	

V. Dzwonki telefoniczne.

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
2321.	Dzwonek prądu stałego	
2334.	Dzwonek prądu zmiennego 100 omów	
2335.	„ „ „ 150 „	
2336.	„ „ „ 200 „	
2337.	„ „ „ 250 „	
2338.	„ „ „ 300 „	
2339.	„ „ „ 500 „	
2341.	„ „ „ 500 „ z klapką wskaz.	
2342.	„ „ „ 1000 „	
2343.	„ „ „ 1000 „ z klapką wskaz.	
2344.	„ „ „ 1500 „	
2345.	„ „ „ 2000 „	
2346.	„ „ „ 2000 „ dodatkowy	
2347.	„ „ „ 2000 „ z klapką wskaz.	
2348.	„ „ „ 2500 „	
2349.	„ „ „ 3000 „	
2350.	„ „ „ 3500 „	
2351.	„ „ „ 4000 „	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
	Części do dzwonków telefonicznych.	
2360.	Kotwica do dzwonk. prądu zmien. 500 4000 om.	
2365.	Magnes do " " " " " "	
2370.	Czasza do dzwonków	
2375.	Cewka do dzwonka prądu zmiennego 50 omów	
2376.	" " " " " 75 "	
2377.	" " " " " 100 "	
2378.	" " " " " 125 "	
2379.	" " " " " 150 "	
2380.	" " " " " 250 "	
2381.	" " " " " 500 "	
2382.	" " " " " 750 "	
2383.	" " " " " 1000 "	
2384.	" " " " " 1250 "	
2385.	" " " " " 1500 "	
2386.	" " " " " 1750 "	
2387.	" " " " " 2000 "	

VI. Odgromniki i bezpieczniki.

Uwaga: Przy odgromnikach i bezpiecznikach litery, dodane w nawiasie, oznaczają:
W — węgielek
C — cewka
R — wkładka rurk. bezpiecznikowa
P — " odgromnikowa próżniowa.

2400.	Odgromnik węglowy kompletny (W. 2974) 1×2 przewody	
2401.	Ditto 2 × 2 przewody	
2402.	" 5 × 2 "	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
2403.	Odgromnik węglowy kompletny (W. 2974) 10×2 przewody	
2404.	Ditto 15 × 2 przewody	
2405.	„ 20 × 2 „	
2406.	„ 25 × 2 „	
2407.	„ 30 × 2 „	
2408.	„ 40 × 2 „	
2409.	„ 50 × 2 „	
2400/1.	Oprawka do № 2400	
2401/1.	„ „ „ 2401	
2402/1.	„ „ „ 2402	
2403/1.	„ „ „ 2403	
2404/1.	„ „ „ 2404	
2405/1.	„ „ „ 2405	
2406/1.	„ „ „ 2406	
2407/1.	„ „ „ 2407	
2408/1.	„ „ „ 2408	
2409/1.	„ „ „ 2409	
2415.	Odgromnik węglowy kompl. (W. 2973) 1 × 2 przewody	
2416.	Ditto 2 × 2 przewody	
2417.	„ 5 × 2 „	
2418.	„ 10 × 2 „	
2419.	„ 15 × 2 „	
2420.	„ 20 × 2 „	
2421.	„ 25 × 2 „	
2422.	„ 30 × 2 „	
2423.	„ 40 × 2 „	
2424.	„ 50 × 2 „	
2415/1.	Oprawka do № 2415	
2416/1.	„ „ „ 2416	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
2417/1.	Oprawka do № 2417	
2418/1.	„ „ „ 2418	
2419/1.	„ „ „ 2419	
2420/1.	„ „ „ 2420	
2421/1.	„ „ „ 2421	
2422/1.	„ „ „ 2422	
2423/1.	„ „ „ 2423	
2424/1.	„ „ „ 2424	
2425.	Odgromnik próżniowy kompletny (P. 2970) 1×1 przewód	
2426.	Ditto 1 × 2 przewody	
2427.	„ 2 × 2 „	
2428.	„ 3 × 2 „	
2429.	„ 5 × 2 „	
2430.	„ 5 × 1 „	
2431.	„ 10 × 2 „	
2432.	„ 15 × 2 „	
2433.	„ 20 × 2 „	
2434.	„ 25 × 2 „	
2435.	„ 30 × 2 „	
2436.	„ 40 × 2 „	
2437.	„ 50 × 2 „	
2425/1.	Oprawka do № 2425	
2426/1.	„ „ „ 2426	
2427/1.	„ „ „ 2427	
2428/1.	„ „ „ 2428	
2429/1.	„ „ „ 2429	
2430/1.	„ „ „ 2430	
2431/1.	„ „ „ 2431	
2432/1.	„ „ „ 2432	
2433/1.	„ „ „ 2433	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
2434/1.	Oprawka do № 2434	
2435/1.	„ „ „ 2435	
2436/1.	„ „ „ 2436	
2437/1.	„ „ „ 2437	
2440.	Odgromnik próżniowy kompl. (P. 2971) 1×1 przewód	
2441.	Ditto 1 × 2 przewody	
2442.	„ 2 × 2 „	
2443.	„ 3 × 2 „	
2444.	„ 5 × 2 „	
2445.	„ 5 × 1 „	
2446.	„ 10 × 2 „	
2447.	„ 15 × 2 „	
2448.	„ 20 × 2 „	
2449.	„ 25 × 2 „	
2450.	„ 30 × 2 „	
2451.	„ 40 × 2 „	
2452.	„ 50 × 2 „	
2440/1.	Oprawka do № 2440	
2441/1.	„ „ „ 2441	
2442/1.	„ „ „ 2442	
2443/1.	„ „ „ 2443	
2444/1.	„ „ „ 2444	
2445/1.	„ „ „ 2445	
2446/1.	„ „ „ 2446	
2447/1.	„ „ „ 2447	
2448/1.	„ „ „ 2448	
2449/1.	„ „ „ 2449	
2450/1.	„ „ „ 2450	
2451/1.	„ „ „ 2451	
2452/1.	„ „ „ 2452	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
2454.	Odgromnik węglowy linjowy 1 × 2 przewody (na słup)	
2455.	Bezpiecznik rurkowy kompletny (R-2980) 1×1 przewód	
2456.	Ditto 1 × 2 przewód	
2457.	„ 2 × 2 „	
2458.	„ 3 × 2 „	
2459.	„ 5 × 2 „	
2460.	„ 5 × 1 „	
2461.	„ 10 × 2 „	
2462.	„ 25 × 1 „	
2463.	„ 15 × 2 „	
2464.	„ 20 × 2 „	
2465.	„ 25 × 2 „	
2466.	„ 30 × 2 „	
2467.	„ 40 × 2 „	
2468.	„ 50 × 2 „	
2455/1.	Oprawka do Nr. 2455	
2456/1.	„ „ „ 2456	
2457/1.	„ „ „ 2457	
2458/1.	„ „ „ 2458	
2459/1.	„ „ „ 2459	
2460/1.	„ „ „ 2460	
2461/1.	„ „ „ 2461	
2462/1.	„ „ „ 2462	
2463/1.	„ „ „ 2463	
2464/1.	„ „ „ 2464	
2465/1.	„ „ „ 2465	
2466/1.	„ „ „ 2466	
2467/1.	„ „ „ 2467	
2468/1.	„ „ „ 2468	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
2470.	Bezpiecznik rurkowy kompletny (R-2981) 1×1 przewód	
2471.	Ditto 1 × 2 przewód	
2472.	„ 2 × 2 „	
2473.	„ 3 × 2 „	
2474.	„ 5 × 2 „	
2475.	„ 5 × 1 „	
2476.	„ 10 × 2 „	
2477.	„ 25 × 1 „	
2478.	„ 15 × 2 „	
2479.	„ 20 × 2 „	
2480.	„ 25 × 2 „	
2481.	„ 30 × 2 „	
2482.	„ 40 × 2 „	
2483.	„ 50 × 2 „	
2470/1.	Oprawka do Nr. 2470	
2471/1.	„ „ „ 2471	
2472/1.	„ „ „ 2472	
2473/1.	„ „ „ 2473	
2474/1.	„ „ „ 2474	
2475/1.	„ „ „ 2475	
2476/1.	„ „ „ 2476	
2477/1.	„ „ „ 2477	
2478/1.	„ „ „ 2478	
2479/1.	„ „ „ 2479	
2480/1.	„ „ „ 2480	
2481/1.	„ „ „ 2481	
2482/1.	„ „ „ 2482	
2483/1.	„ „ „ 2483	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
2490.	Bezpiecznik rurkowy kompletny (R·2982) 1×1 przewód	
2491.	Ditto 1 × 2 przewody	
2492.	„ 2 × 2 „	
2493.	„ 3 × 2 „	
2494.	„ 5 × 2 „	
2495.	„ 15 × 1 „	
2496.	„ 10 × 2 „	
2497.	„ 25 × 1 „	
2498.	„ 15 × 2 „	
2499.	„ 20 × 2 „	
2500.	„ 25 × 2 „	
2501.	„ 30 × 2 „	
2502.	„ 40 × 2 „	
2503.	„ 50 × 2 „	
2490/1.	Oprawka do № 2490	
2491/1.	„ „ „ 2491	
2492/1.	„ „ „ 2492	
2493/1.	„ „ „ 2493	
2494/1.	„ „ „ 2494	
2495/1.	„ „ „ 2495	
2496/1.	„ „ „ 2496	
2497/1.	„ „ „ 2497	
2498/1.	„ „ „ 2498	
2499/1.	„ „ „ 2499	
2500/1.	„ „ „ 2500	
2501/1.	„ „ „ 2501	
2502/1.	„ „ „ 2502	
2503/1.	„ „ „ 2503	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
2510.	Bezpiecznik rurkowy kompletny (R-2983) 1 × 1 przewód	
2511.	Ditto 1 × 2 przewody	
2512.	„ 2 × 2 „	
2513.	„ 3 × 2 „	
2514.	„ 5 × 2 „	
2515.	„ 15 × 1 „	
2516.	„ 10 × 2 „	
2517.	„ 25 × 1 „	
2518.	„ 15 × 2 „	
2519.	„ 20 × 2 „	
2520.	„ 25 × 2 „	
2521.	„ 30 × 2 „	
2522.	„ 40 × 2 „	
2523.	„ 50 × 2 „	
2510/1.	Oprawka do № 2510	
2511/1.	„ „ „ 2511	
2512/1.	„ „ „ 2512	
2513/1.	„ „ „ 2513	
2514/1.	„ „ „ 2514	
2515/1.	„ „ „ 2515	
2516/1.	„ „ „ 2516	
2517/1.	„ „ „ 2517	
2518/1.	„ „ „ 2518	
2519/1.	„ „ „ 2519	
2520/1.	„ „ „ 2520	
2521/1.	„ „ „ 2521	
2522/1.	„ „ „ 2522	
2523/1.	„ „ „ 2523	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
2530.	Bezpiecznik ze specjalnemi wkładkami rurkowemi, kompletny do napięć bardzo wysokich 2 × 1 przewody	
2531.	Ditto 6 × 1 przewodów	
2532.	„ 7 × 1 „	
2533.	„ 14 × 1 „	
2530/1.	Oprawka do № 2530	
2531/1.	„ „ „ 2531	
2532/1.	„ „ „ 2532	
2533/1.	„ „ „ 2533	
2540.	Odgromnik z bezpiecznikiem, kompletny (W-2974, R-2980) 1 × 2 przewody	
2541.	Ditto 2 × 2 przewody	
2542.	„ 5 × 2 „	
2543.	„ 10 × 1 „	
2544.	„ 15 × 2 „	
2545.	„ 20 × 2 „	
2546.	„ 25 × 2 „	
2547.	„ 30 × 2 „	
2548.	„ 40 × 2 „	
2549.	„ 50 × 2 „	
2540/1.	Oprawka do № 2540	
2541/1.	„ „ „ 2541	
2542/1.	„ „ „ 2542	
2543/1.	„ „ „ 2543	
2544/1.	„ „ „ 2544	
2545/1.	„ „ „ 2545	
2546/1.	„ „ „ 2546	
2547/1.	„ „ „ 2547	
2548/1.	„ „ „ 2548	
2549/1.	„ „ „ 2549	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
2555.	Odgromnik z bezpiecznikiem kompletny (W. 2973, R. 2981) 1 × 2 przewody	
2556.	Ditto 2 × 2 przewody	
2557.	„ 5 × 2 „	
2558.	„ 10 × 2 „	
2559.	„ 15 × 2 „	
2560.	„ 20 × 2 „	
2561.	„ 25 × 2 „	
2562.	„ 30 × 2 „	
2563.	„ 40 × 2 „	
2564.	„ 50 × 2 „	
2555/1.	Oprawka do Nr. 2555	
2556/1.	„ „ „ 2556	
2557/1.	„ „ „ 2557	
2558/1.	„ „ „ 2558	
2559/1.	„ „ „ 2559	
2560/1.	„ „ „ 2560	
2561/1.	„ „ „ 2561	
2562/1.	„ „ „ 2562	
2563/1.	„ „ „ 2563	
2564/1.	„ „ „ 2664	
2570.	Odgromnik z bezpiecznikiem kompletny, (W. 2973, R. 2982) 1 × 2 przewody	
2571.	Ditto 2 × 2 przewody	
2572.	„ 5 × 2 „	
2573.	„ 10 × 2 „	
2574.	„ 15 × 2 „	
2575.	„ 20 × 2 „	
2576.	„ 25 × 2 „	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
2577.	Odgromnik z bezpiecznikiem kompletny, (W. 2973, R. 2982) 30 × 2 przewody	
2578.	Ditto 40 × 2 przewody	
2579.	„ 50 × 2 „	
2570/1.	Oprawka do Nr. 2570	
2571/1.	„ „ „ 2571	
2572/1.	„ „ „ 2572	
2573/1.	„ „ „ 2573	
2574/1.	„ „ „ 2574	
2575/1.	„ „ „ 2575	
2576/1.	„ „ „ 2576	
2577/1.	„ „ „ 2577	
2578/1.	„ „ „ 2578	
2579/1.	„ „ „ 2579	
2585.	Odgromnik z bezpiecznikiem kompletny, (W. 2974, R. 2982) 1 × 2 przewody	
2586.	Ditto 2 × 2 przewody	
2587.	„ 5 × 2 „	
2588.	„ 10 × 2 „	
2589.	„ 15 × 2 „	
2590.	„ 20 × 2 „	
2591.	„ 25 × 2 „	
2592.	„ 30 × 2 „	
2593.	„ 40 × 2 „	
2594.	„ 50 × 2 „	
2585/1.	Oprawka do Nr. 2585	
2586/1.	„ „ „ 2586	
2587/1.	„ „ „ 2587	
2588/1.	„ „ „ 2588	
2589/1.	„ „ „ 2589	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
2590/1.	Oprowka do № 2590	
2591/1.	" " " 2591	
2592/1.	" " " 2592	
2593/1.	" " " 2593	
2594/1.	" " " 2594	
2600.	Odgromnik z bezpiecznikiem kompletny (W. 2973, R. 2983) 1 × 2 przewody	
2601.	Ditto 2 × 2 przewody	
2602.	" 5 × 2 "	
2603.	" 10 × 2 "	
2604.	" 15 × 2 "	
2605.	" 20 × 2 "	
2606.	" 25 × 2 "	
2607.	" 30 × 2 "	
2608.	" 40 × 2 "	
2609.	" 50 × 2 "	
2600/1.	Oprawka do Nr. 2600	
2601/1.	" " " 2601	
2602/1.	" " " 2602	
2603/1.	" " " 2603	
2604/1.	" " " 2604	
2605/1.	" " " 2605	
2606/1.	" " " 2606	
2607/1.	" " " 2607	
2608/1.	" " " 2608	
2609/1.	" " " 2609	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
2615.	Odgromnik z bezpieczn. kompletny, (W. 2974, R. 2983) 1×2 przewody	
2616.	Ditto 2×2 przewody	
2617.	„ 5×2 „	
2618.	„ 10×2 „	
2619.	„ 15×2 „	
2620.	„ 20×2 „	
2621.	„ 25×2 „	
2622.	„ 30×2 „	
2623.	„ 40×2 „	
2624.	„ 50×2 „	
2615/1.	Oprawka do Nr. 2615	
2616/1.	„ „ „ 2616	
2617/1.	„ „ „ 2617	
2618/1.	„ „ „ 2618	
2619/1.	„ „ „ 2619	
2620/1.	„ „ „ 2620	
2621/1.	„ „ „ 2621	
2622/1.	„ „ „ 2622	
2623/1.	„ „ „ 2623	
2624/1.	„ „ „ 2624	
2630.	Odgromnik z bezpieczn. kompletny, (W. 2973, C. 2990) 1×2 przewody	
2631.	Ditto 2×2 przewody	
2632.	„ 5×2 „	
2633.	„ 10×2 „	
2634.	„ 15×2 „	
2635.	„ 20×2 „	
2636.	„ 25×2 „	
2637.	„ 30×2 „	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
2638.	Odgromnik z bezpieczn. kompletny, (W. 2973, C. 2990) 40×2 przewody	
2639.	Ditto 50×2 przewody	
2630/1.	Oprawka do Nr. 2630	
2631/1.	„ „ „ 2631	
2632/1.	„ „ „ 2632	
2633/1.	„ „ „ 2633	
2634/1.	„ „ „ 2634	
2635/1.	„ „ „ 2635	
2636/1.	„ „ „ 2636	
2637/1.	„ „ „ 2637	
2638/1.	„ „ „ 2638	
2639/1.	„ „ „ 2639	
2645.	Odgromnik z bezpieczn. kompletny, (W. 2974, C. 2990) 1×2 przewody	
2646.	Ditto 2×2 przewody	
2647.	„ 5×2 „	
2648.	„ 10×2 „	
2649.	„ 15×2 „	
2650.	„ 20×2 „	
2651.	„ 25×2 „	
2652.	„ 30×2 „	
2653.	„ 40×2 „	
2654.	„ 50×2 „	
2645/1.	Oprawka do Nr. 2645	
2646/1.	„ „ „ 2646	
2647/1.	„ „ „ 2647	
2648/1.	„ „ „ 2648	
2649/1.	„ „ „ 2649	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
2650/1.	Oprawka do № 2650	
2651/1.	„ „ „ 2651	
2652/1.	„ „ „ 2652	
2653/1.	„ „ „ 2653	
2654/1.	„ „ „ 2654	
2660.	Odgromn. z bezpieczn. kompl. (W. 2973, C. 2994) 1 × 2 przewody	
2661.	Ditto 2 × 2 przewody	
2662.	„ 5 × 2 „	
2663.	„ 10 × 2 „	
2664.	„ 15 × 2 „	
2665.	„ 20 × 2 „	
2666.	„ 25 × 2 „	
2667.	„ 30 × 2 „	
2668.	„ 40 × 2 „	
2669.	„ 50 × 2 „	
2660/1.	Oprawka do Nr. 2660	
2661/1.	„ „ „ 2661	
2662/1.	„ „ „ 2662	
2663/1.	„ „ „ 2663	
2664/1.	„ „ „ 2664	
2665/1.	„ „ „ 2665	
2666/1.	„ „ „ 2666	
2667/1.	„ „ „ 2667	
2668/1.	„ „ „ 2668	
2669/1.	„ „ „ 2669	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
2675.	Odgromn. z bezpieczn. kompletny, (W. 2974, C. 2994) 1 × 2 przewody	
2676.	Ditto 2 × 2 przewody	
2677.	„ 5 × 2 „	
2678.	„ 10 × 2 „	
2679.	„ 15 × 2 „	
2680.	„ 20 × 2 „	
2681.	„ 25 × 2 „	
2682.	„ 30 × 2 „	
2683.	„ 40 × 2 „	
2684.	„ 50 × 2 „	
2675/1.	Oprawka do Nr. 2675	
2676/1.	„ „ „ 2676	
2677/1.	„ „ „ 2677	
2678/1.	„ „ „ 2678	
2679/1.	„ „ „ 2679	
2680/1.	„ „ „ 2680	
2681/1.	„ „ „ 2681	
2682/1.	„ „ „ 2682	
2683/1.	„ „ „ 2683	
2684/1.	„ „ „ 2684	
2730.	Odgromn. z dwoma bezpieczn. kompletny, (W. 2974, R. 2980, C. 2990) 1 × 2 przewody	
2731.	Ditto 2 × 2 przewody	
2732.	„ 5 × 2 „	
2733.	„ 10 × 2 „	
2734.	„ 15 × 2 „	
2735.	„ 20 × 2 „	
2736.	„ 25 × 2 „	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
2730/1.	Oprawka do Nr. 2730	
2731/1.	„ „ „ 2731	
2732/1.	„ „ „ 2732	
2733/1.	„ „ „ 2733	
2734/1.	„ „ „ 2734	
2735/1.	„ „ „ 2735	
2736/1.	„ „ „ 2736	
2740.	Odgromnik z dwoma bezpieczn. kompletny, (W. 2973, R. 2981, C. 2990) 1 × 2 przewody	
2741.	Ditto 2 × 2 przewody	
2742.	„ 5 × 2 „	
2743.	„ 10 × 2 „	
2744.	„ 15 × 2 „	
2745.	„ 20 × 2 „	
2746.	„ 25 × 2 „	
2740/1.	Oprawka do Nr. 2740	
2741/1.	„ „ „ 2741	
2742/1.	„ „ „ 2742	
2743/1.	„ „ „ 2743	
2744/1.	„ „ „ 2744	
2745/1.	„ „ „ 2745	
2746/1.	„ „ „ 2746	
2750	Odgromnik z dwoma bezpieczn., komplety (W. 2973, R. 2981, C. 2994) 1×2 przewody	
2751.	Ditto 2 × 2 przewody	
2752.	„ 5 × 2 „	
2753.	„ 10 × 2 „	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
2754.	Odgromnik z dwoma bezpieczn., kompletny, (W. 2973. R. 2981, C. 2994) 15 × 2 przewody	
2755.	Ditto 20 × 2 przewody	
2756.	„ 25 × 2 „	
2750/1.	Oprawka do Nr. 2750	
2751/1.	„ „ „ 2751	
2752/1.	„ „ „ 2752	
2753/1.	„ „ „ 2753	
2754/1.	„ „ „ 2754	
2755/1.	„ „ „ 2755	
2756/1.	„ „ „ 2756	
2760.	Odgromnik z dwoma bezpieczn., kompletny (W. 2973, R. 2982, C. 2990) 1 × 2 przewody	
2761.	Ditto 2 × 2 przewody	
2762.	„ 5 × 2 „	
2763.	„ 10 × 2 „	
2764.	„ 15 × 2 „	
2765.	„ 20 × 2 „	
2766.	„ 25 × 2 „	
2760/1.	Oprawka do Nr. 2760	
2761/1.	„ „ „ 2761	
2762/1.	„ „ „ 2762	
2763/1.	„ „ „ 2763	
2764/1.	„ „ „ 2764	
2765/1.	„ „ „ 2765	
2766/1.	„ „ „ 2766	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
2770.	Odgromnik z dwoma bezpieczn., kompletny (W. 2973, R. 2982, C. 2994) 1 × 2 przewody	
2771.	Ditto 2 × 2 przewody	
2772.	„ 5 × 2 „	
2773.	„ 10 × 2 „	
2774.	„ 15 × 2 „	
2775.	„ 20 × 2 „	
2776.	„ 25 × 2 „	
2770/1.	Oprawka do Nr. 2770	
2771/1.	„ „ „ 2771	
2772/1.	„ „ „ 2772	
2773/1.	„ „ „ 2773	
2774/1.	„ „ „ 2774	
2775/1.	„ „ „ 2775	
2776/1.	„ „ „ 2776	
2780.	Odgromnik z dwoma bezpieczn., kompletny (W. 2974, R. 2982, C. 2990) 1 × 2 przewody	
2781.	Ditto 2 × 2 przewody	
2782.	„ 5 × 2 „	
2783.	„ 10 × 2 „	
2784.	„ 15 × 2 „	
2785.	„ 20 × 2 „	
2786.	„ 25 × 2 „	
2780/1.	Oprawka do Nr. 2780	
2781/1.	„ „ „ 2781	
2782/2.	„ „ „ 2782	
2783/1.	„ „ „ 2783	
2784/1.	„ „ „ 2784	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
2785/1.	Oprawka do Nr. 2785	
2786/1.	„ „ „ 2786	
2790.	Odgromnik z dwoma bezpieczn., kompletny (W. 2794, R. 2980, C. 2994) 1 × 2 przewody	
2791.	Ditto 2 × 2 przewody	
2792.	„ 5 × 2 „	
2793.	„ 10 × 2 „	
2794.	„ 15 × 2 „	
2795.	„ 20 × 2 „	
2796.	„ 25 × 2 „	
2790/1.	Oprawka do № 2790	
2791/1.	„ „ „ 2791	
2792/1.	„ „ „ 2792	
2793/1.	„ „ „ 2793	
2794/1.	„ „ „ 2794	
2795/1.	„ „ „ 2795	
2796/1.	„ „ „ 2796	
2800.	Odgromnik z dwoma bezpiecznikami, kompletny (W. 2974, R. 2982, C. 2994) 1 × 2 przewody	
2801.	Ditto 2 × 2 przewody	
2802.	„ 5 × 2 „	
2803.	„ 10 × 2 „	
2804.	„ 15 × 2 „	
2805.	„ 20 × 2 „	
2806.	„ 25 × 2 „	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
2800/1.	Oprawka do № 2800	
2801/1.	„ „ „ 2801	
2802/1.	„ „ „ 2802	
2803/1.	„ „ „ 2803	
2804/1.	„ „ „ 2804	
2805/1.	„ „ „ 2805	
2806/1.	„ „ „ 2806	
2850.	Odgromnik mosiężny z bezpiecznikiem, do skrzynek kablowych kompletny (R. 2981) 5 × 2 przewody	
2850/1.	Oprawka do № 2850	
2880.	Odgromnik krosowy kompletny z bezpiecznikiem pojedyńczym (W. 2973, C. 2994) 25 × 2 przewody	
2970.	Wkładka odgromn. próżniowa szyjkowa (Tab. A. № 1.)	
2971.	„ „ „ nożowa (Tab. A. № 2)	
2973.	Węgiełki odgromn. (par.) 7×12×30 m/m (Tab. A. № 6)	
2974.	„ „ „ 9×12×35 m/m (Tab. A. № 7) (ząbkowane)	
2975.	„ „ „ 8×12×30 m/m (Tab. A. № 8)	
2977.	Przedkładka mikowa do węgielków odgromnikowych (Tab. A. № 4)	
2978.	„ celulojdowa „ „ odgromnikowych (Tab. A. № 5)	
2980.	Wkładki bezpiecznikowe rurkowe, szyjkowe dł. 60 m/m (Tab. A. № 14 i 15)	
2980/1.	Ditto na 0,3 A	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
2980/2.	Wkładki bezpiecznikowe rurkowe, szyjkowe dł. 60 m/m na 0,5 A (Tab. A. № 14 i 15)	
2980/3.	Ditto na 1,0 A	
2980/4.	„ „ 2,0 A	
2980/5.	„ „ 3,0 A	
2980/6.	„ „ 4,0 A	
2980/7.	„ „ 5,0 A	
2980/8.	„ „ 6,0 A	
2980/9.	„ „ 8,0 A	
2980/10.	„ „ 10,0 A	
2980/11.	„ blaszana dł. 60 m/m do zwarcia	
2981.	Wkładki bezpiecznikowe rurkowe, nożowe dł. 50 m/m (Tab. A. № 10 i 12)	
2981/1.	Ditto na 0,3 A	
2981/2.	„ „ 0,5 A	
2981/3.	„ „ 1,0 A	
2981/4.	„ „ 2,0 A	
2981/5.	„ „ 3,0 A	
2981/6.	„ „ 4,0 A	
2981/7.	„ „ 5,0 A	
2981/8.	„ „ 6,0 A	
2981/9.	„ „ 8,0 A	
2981/10	„ „ 10,0 A	
2982.	Wkładki bezpiecznikowe rurkowe, szyjkowe dł. 50 m/m (Tab. A. № 11 i 13)	
2982/1.	Ditto na 0,3 A	
2982/2.	„ „ 0,5 A	
2982/3.	„ „ 1,0 A	
2982/4.	„ „ 2,0 A	
2982/5.	„ „ 3,0 A	
2982/6.	„ „ 4,0 A	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
2982/7.	Wkładki bezpiecznikowe rurkowe, szyjkowe dł. 50 m/m na 5,0 A (Tab. A. № 11 i 13)	
2982/8.	Ditto na 6,0 A	
2982/9.	„ „ 8,0 A	
2 82/10.	„ „ 10,0 A	
2983.	Wkładki bezpieczn. rurkowe, szyjkowe dł. 40 m/m	
2983/1.	Ditto na 0,3 A	
2983/2.	„ „ 0,5 A	
2983/3.	„ „ 1,0 A	
2983/4.	„ „ 2,0 A	
2983/5.	„ „ 3,0 A	
2983/6.	„ „ 4,0 A	
2983/7.	„ „ 5,0 A	
2983/8.	„ „ 6,0 A	
2983/9.	„ „ 8,0 A	
2983/10.	„ „ 10,0 A	
2984.	„ „Bose" na 0,3 A (Tab. A. № 17)	
2985.	Wkładki bezpiecznikowe „Ericssona" rurkowe z drutem rozrywanym (Tab. A. № 16)	
2985/1.	Ditto na 0,3 A	
2985/2.	„ „ 0,5 A	
2986.	Wkładki bezpiecznikowe rurkowe szyjk. „Ericssona" dł. 54 m/m (Tab. A. № 18 i 19)	
2986/1.	Ditto na 0,5 A	
2986/2.	„ „ 1,0 A	
2986/3.	„ „ 2,0 A	
2986/4.	„ „ 2,5 A	
2986/5.	„ „ 3,0 A	
2986/6.	„ „ 4,0 A	
2986/7.	„ „ 5,0 A	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
2990.	Cewka topikowa z trzpionkiem wyrywanym dla MB na 0,25 A (Tab. A. № 33)	
2990/1.	Ditto dla CB na 0,5 A	
2991.	Cewka topikowa pokrętna z gwiazdką dla MB na 0,25 A (Tab. A. № 30)	
2991/1.	Ditto dla CB na 0,5 A	
2992.	Cewka topikowa pokrętna z noskiem dla MB na 0,25 A (Tal. A. № 31)	
2992/1.	Ditto dla CB na 0,5 A	
2993.	Cewka topikowa z trzpionkiem wciskanym dla MB na 0,25 A (Tab. A № 32)	
2993/1.	Ditto dla CB na 0,5 A	
2994.	Cewka topikowa z trzpionkiem wciskanym ze sprężyną wewn. dla MB na 0,25 A (Tab. A. № 34)	
2994/1	Ditto dla CB na 0,5 A	
2995.	Metal Wood'a do cewek topikowych	
2999/1.	Drut bezpiecznikowy ołowiany 1 A	
2999/2.	„ „ „ 2 „	
2999/3.	„ „ „ 4 „	
2999/4.	„ „ „ 6 „	
2999/5.	„ „ „ 10 „	
2999/6.	Pasek bezpiecznikowy „ 4 „	
2999/7.	„ „ „ 6 „	
2999/8.	„ „ „ 10 „	
2999/9.	Drut „ srebrny 1 „	
2999/10.	„ „ „ 2 „	
2999/11.	„ „ „ 4 „	
2999/12.	„ „ „ 6 „	
2999/13.	„ „ „ 10 „	
2999/14.	„ „ specjalny stop 1 „	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
2999/15.	Drut bezpieczn. specjalny stop 2 A	
2999/16.	„ „ „ 3 „	
2999/17.	„ „ „ 4 „	
2999/18.	„ „ „ 6 „	
2999/19.	„ „ „ 8 „	
2999/20.	„ „ „ 10 „	

DZIAŁ C.

Materjały do utrzymania ruchu telegraf. i telefon.

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
	I. Ogniwa galwaniczne z akcesorjami.	
3000.	Ogniwo leklanszowskie woreczkowe kompletne o wymiarach woreczka: śred. 50 m/m i wysokość 120 m/m	
3000/1.	Naczynie szklane kwadratowe o wymiarach 88 × 88 × ×170 m/m do ogn. woreczkowych	
3000/2.	Biegun cynkowy do ogniw woreczkowych	
3000/3.	„ woreczkowy „ „	
3000/5.	Przykrywka kwadratowa o wymiarach 91×91×20 m/m do Nr. 3000/1	
3000/6.	Podstawka pod biegun woreczkowy	
3003.	Ogniwo suche kompletne o wym. 75 × 75 × 170 m/m	
3004.	Ogniwo suche kompletne o wym. 55 × 55 × 120 m/m do aparatów przenośnych (monterskich)	
3006.	Komplet naczyń szklanych do ogniwa mejdingerowskiego typu lejkowego	
3006/1.	Naczynia szklane zewnętrzne do № 3006 i 3007	
3006/2.	„ „ wewnętrzne „ „ „	
3006/3.	Lejek do № 3006	
3006/4.	Przykrywka do № 3006	
3006/5.	Biegun cynkowy do ogniw mejdingerowskich	
3006/6.	„ miedziany „ „ „	
3007.	Komplet naczyń szklanych do ogniw mejdingerowskich typu balonowego	
3007/1.	Balon szklany do № 3007	
3007/2.	Korek do balonu szklanego	
3007/3.	Burka szklana do korka balonu	
3017.	Naczynie okrągłe szklane o średnicy 100 m/m i wysokości 150 mm do ogniwa krygierowskiego	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
3017/1.	Biegun cynkowy do ogniwa krygierowskiego	
3017/2.	„ ołowiany „ „ „	
3030.	Zacisk mosiężny do łączenia ogniw	
3040.	Siarczan miedzi	
3041.	Salmiak w proszku	
3042.	Siarczan cynku	
3043.	Sól glauberska	
3050.	Kwas siarkowy do zasobników stężony (ciężar wł. 1,84)	
3051.	„ „ „ „ rozcieńczony	
3055.	Zasobnik	

II. Taśma telegraficzna, farba, oliwa, pendzle i t. p.

3060.	Taśma telegraficzna, niegumowana szer. 11 m/m w krążkach o średn. 130 m/m	
3061.	Ditto w krążkach o średn. 200 m/m	
3062.	Taśma telegraficzna, niegumowana szer. 10 m/m w krążkach o średn. 130 m/m do aparatu Baudot'a	
3063.	Taśma telegraficzna gumowana szer. 11 m/m w krążkach o średn. 130 m/m	
3064.	Ditto w krążkach o średn. 200 m/m	
2070.	Taśma telegraficzna dziurkowana (nadawcza) do aparatów Siemensa	
3074.	Klejownica do taśmy telegraficznej	
3080.	Farba czarna do apar. telegraficznych drukujących	
3081.	„ niebieska do apar. morzowskich	
3082.	Oliwa zegarmistrzowska	
3083.	„ do aparatów juzowskich	
3084.	Olej transformatorowy	
3085.	Tawot żółty	
3086.	Pendzelek trzonkowy	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
3087.	Pendzel do odkurzania okrągły	
3088.	„ „ „ płaski	
3089.	Szczotka do czyszczenia ogniw	
3090.	„ druciana do czyszczenia ogniw	
3091.	Ścierka	
3092.	Płótno na ścierki	
3093.	Ściereczka flanelowa do wycierania aparatów	
3094.	Flanela na ściereczki	
3095.	Gąbka (gorszy gatunek)	
3096.	„ (lepszy „)	
3097.	Spirytus skażony	
3098.	Dekstryna	
3099.	Benzyna	
3100.	Nafta	
3101.	Benzol	
3102.	Wosk	
3103.	Parafina	
3104.	Stearyna	
3105.	Kalafonja	
3106.	Szellak	
3107.	Wazelina techniczna	
3108.	Blaszanka do farby mała — kg.	
3109.	„ „ „ duża — kg.	
3110.	„ „ benzyny, nafty, oliwy i. t. p. 0,5 kg.	
3111.	Ditto 1,0 „	
3112.	„ 2.0	
3113.	„ 3.0	
3114.	„ 4.0	
3115.	„ 5,0	
3118.	Słój szklany (do kwasów i rozczynów innych materjałów chemicznych) 0,5 litrowy	
3119.	Ditto 1,0 litrowy	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
3120.	Słój szklany (do kwasów i rozczynów innych materjałów chemicznych) 2,0 litrowy	
3121.	Ditto 3,0 kg.	
3122.	„ 4,0 „	
3123.	„ 5,0 „	
3126.	Nożyce do taśmy telegraficznej	
3127.	Papier karborundowy	
3128.	Płótno karborundowe	
3129.	Lysitol (lisol)	
3130.	Szmergiel w proszku № 0.	
3131.	„ „ № 00.	
3132.	Salmiak w kawałkach	

DZIAŁ D.

Narzędzia.

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
4000.	Blaszanka podręczna dla monterów dla drobn. narzędzi	
4001.	" ze słoikiem szklanym do lakieru	
4002.	" " kamionkowym i haczykiem do rozczynu chlorku cynku	
4005.	Bosak	
4007.	Brzeszczot do piły kabłącznicy, wąski	
4007/1.	" " " z nacięciem jednostr. dł. 23 cm.	
4007/2.	" " " " " 28 "	
4007/3.	" " " " " 30 "	
4009.	" do piłki zakrętnej (laubzegowy)	
4011.	Cieślica płaska z trzonkiem	
4011/a.	" " bez trzonka	
4012.	" półokrągła z trzonkiem	
4012/a.	" " bez trzonka	
4015.	Cyrkiel ślusarski zawiasowy	
4016.	" " sprężynowy (kabłąkowy)	
5017.	" stolarski	
4018.	Dłuto kamieniarskie	
4019/1.	" stolarskie płaskie szer. ostrza 9 m/m	
4019/2.	" " " " " 12 "	
4019/3.	" " " " " 15 "	
4019/4.	" " " " " 18 "	
4019/5.	" " " " " 21 "	
4019/6.	" " " " " 24 "	
4019/7.	" " " " " 27 "	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
4019/8.	Dłuto stolarskie płaskie szer. ostrza 30 m/m	
4019/9.	" " " " " 36 "	
4019/10.	" " " " " 40 "	
4020/1.	Dłuto stolaskie półokrągłe szer. ostrza 15 m/m	
4020/2.	" " " " " 18 "	
4020/3.	" " " " " 21 "	
4020/4.	" " " " " 24 "	
4020/5.	" " " " " 30 "	
4020/6.	" " " " " 36 "	
4020/7.	" " " " " 40 "	
4021.	Dmuchawka jubilerska	
4022.	" gazowa	
4023.	Dobijak do skobelków	
4025.	Drabina linkowa	
4026/1.	" drewniana 3 metrowa pojedyńcza	
4026/2.	" " 4 " "	
4026/3.	" " 4,5 " "	
4026/4.	" " 5 " "	
4026/5.	" " 6 " "	
4026/6.	" " 7 " "	
4226/7.	" " 8 " "	
4026/8.	" " 10 " "	
4027/1.	" " 2 " podwójna	
4027/2.	" " 3 " "	
4027/3.	" " 4 " "	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
4028.	Drążek drewninny dł. 2,5 metra do sekatorów	
4029.	„ składany do sekatorów	
4030.	„ do wiertła ziemnego	
4040.	Furkadło	
4041.	Garnitur narzędzi dla mechaników, komplet	
4042.	„ gwinciarski w skrzynce drewnianej od 1,7 do 5 m/m	
4048.	Giętnica do obłąków	
4050.	„ „ sprężyn, prosta	
4052.	„ „ „ haczykowata	
4055.	Gładzik stolarski z nożem	
4055/1.	Ditto bez noża	
4055/2.	Nóż do Nr. 4055	
4060.	Gwintownica do narzynek od 1 do 1,7 m/m	
4061.	„ „ „ „ 2 „ 3 „	
4062.	„ „ „ „ 3,5 do 5 „	
4063.	„ „ „ „ 2,5 do 8 „	
4070/1.	Gwintownik 1,7 — m/m (wstępny, przejściowy i ostateczny)	
4070/2.	„ 2,0 — „	
4070/3.	„ 2,3 — „	
4070/4.	„ 2,6 — „	
4070/5.	„ 3,0 — „	
4070/6.	„ 3,5 — „	
4070/7.	„ 4,0 — „	
4070/8.	„ 4,5 — „	
4070/9.	„ 5,0 — „	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
4100/1.	Imadło ręczne okrągłe z wydrążeniem od 1,5 do 3 m/m	
4100/2.	„ „ dł. 120 m/m szeroko-szczękowe	
4100/3.	„ „ „ 120 „ wąsko-szczękowe	
4100/4.	„ „ „ 120 „ z rękojeścią	
4100/6.	„ „ „ 127 „ „	
4100/7.	„ „ „ 152 „ „	
4110.	Imadło stołowe	
4115.	Imadło zegarmistrzowskie	
4117.	Kabłącznica do metalu dł. 350 m/m (piłka ręczna)	
4117/1.	Kabłąk do kabłącznicy	
4120.	Kabłąk do piłki zakrętnej dł. 160 m/m (do piłki laubzegowej)	
4125.	Kabłącznica szeroka do drzewa	
4126.	Kabłącznica wąska do drzewa	
4130	Kamień karborundowy (osełka)	
4140/1.	Kątownik żelazny 10 cm. × 15 cm.	
4140/2.	„ „ 13 cm. × 41 cm.	
4142.	Kątownik drewniany stolarski	
4150.	Kielnia	
4155.	Kilof	
4165.	Kleszcze kowalskie	
4170.	Kleszcze łańcuchone do rur 140 m/m	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
4180.	Klinek stalowy do obsadzenia trzonków	
4185.	Klucz do haków izolatorowych typ. I i II	
4186.	" " " " typ. III	
4190.	" " skrzynek kablowych	
4195.	" " wiertła murowego	
4198.	" " wkładek mikrofonowych	
4200.	" " zacisków linjowych	
4205/1.	Klucz nakrętkowy 12 m/m pojedyńczy	
4205/2.	" " 15 " "	
4205/3.	" " 18 " "	
4205/4.	" " 21 " "	
4205/5.	" " 24 " "	
4205/6.	" " 30 " "	
4205/7.	" " 36 "	
4205/8.	" " 7,5 × 9 m/m podwójny	
4205/9.	" " 9 × 12 " "	
4205/10.	" " 9 × 13,5 " "	
4205/11.	" " 9 × 15 " "	
4205/12.	" " 12 × 18 " "	
4205/13.	" " 15 × 18 " "	
4205/14.	" " 15 × 19,5 " "	
4205/15.	" " 18 × 19,5 " "	
4205/16.	" " 18 × 21 " "	
4206/17.	" " 19,5 × 22,5 " "	
4205/18.	" " 21 × 24 " "	
4205/19.	" " 22,5 × 25,5 " "	
4205/20.	" " 22 × 28 " "	
4205/21.	" " 22 × 32 " "	
4205/22.	" " 24 × 27 " "	
4205/23.	" " 24 × 30 " "	
4205/24.	" " 27 × 30 " "	
4205/25.	" " 27 × 33 " "	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
4025/26.	Klucz nakrętkowy 28 × 32 m/m podwójny	
4205/27.	„ „ 28,5 × 33 „ „	
4205/28.	„ „ 30 × 33 „ „	
4205/29.	„ „ 30 × 36 „ „	
4205/30.	„ „ 32 × 42 „ „	
4205/31.	„ „ 33 × 42 „ „	
4205/32.	„ „ 38 × 42 „ „	
4205/33.	„ „ 45 × 55 „ „	
4206.	„ „ rowerowy 8-mio otworowy	
4207.	„ „ „ płaski	
4210/1.	„ nastawny (francuski) 15 cm.	
4210/2.	„ „ „ 20 „	
4210/3.	„ „ „ 24 „	
4210/4.	„ „ „ 25 „	
4210/5.	„ „ „ 28 „	
4210/6.	„ „ „ 29 „	
4210/7.	„ „ „ 30 „	
4215.	Klucz nastawny rowerowy	
4220.	„ storcowy do klapek	
4225.	„ trójgraniasty do skrzynek ogniwowych	
4226.	„ z otworem trójgraniastym do skrzynek ogniwow.	
4230.	Kłódka do skrzyni	
4233.	Kociołek	
4235.	Kołek do umocowania namiotu	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
4245.	Kowadełko 54 × 200 × 123 (małe do robót precyzyjnych)	
4250.	Kowadło kowalskie	
4255.	Kuźnia polowa	
4260.	Lampa benzynowa lutownicza	
4262.	„ karbidowa z kluszem	
4264.	„ naftowa lutownicza	
4266.	„ spirytusowa	
4270.	Latarka elektryczna	
4272.	„ rowerowa karbidowa	
4275/1.	Lej do zalewania kabla o średn. 10 c/m	
4275/2.	„ „ „ „ 13 „	
4275/3.	„ „ „ „ 15 „	
4275/4.	„ „ „ „ 17 „	
4280/1.	Linka konopna o średn. 8 m/m	
4280/2.	„ „ „ 10 „	
4280/3.	„ 1 „ 12 „	
4280/4.	„ „ „ 15 „	
4280/5.	„ „ „ 18 „	
4280/6.	„ „ „ 24 „	
4280/7.	„ „ „ 30 „	
4281/1.	Linka pokrzywna o średn. 6 m/m	
4281/2.	„ „ „ 9 „	
4281/3.	„ „ „ 15 „	
4281/4.	„ „ „ 18 „	
4285/1.	Lutówka elektryczna na 120 woltów	
4285/2.	„ „ „ 220 „	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
4287/1.	Lutówka kolankowa 0,245 kg.	
4287/2.	„ „ 0,265 „	
4287/3.	„ „ 0,4 „	
4287/4.	„ „ 0,6 „	
4287/5.	„ „ 0,8 „	
4289/1.	Lutówka storcowa 0,152 kg.	
4289/2.	„ „ 0,22 „	
4289/3.	„ „ 0,30 „	
4289/4.	„ „ 0,40 „	
4289/5.	„ „ 0,6 „	
4289/6.	„ „ 0,8 „	
4290/1.	Łamak stalowy 4 kg.	
4290/2.	„ „ 5 „	
4290/3.	„ „ 6 „	
4290/4.	„ „ 7 „	
4290/5.	„ „ 8 „	
4290/6.	„ „ 10 „	
4290/7.	„ „ 12 „	
4290/8.	„ „ 14 „	
4291.	Łańcuch żelazny	
4292.	Łopata drewniana	
4293.	„ stalowa prostokątna do kopania z trzonem	
4293/a.	„ „ „ „ „ bez trzona	
4294.	Łopata stalowa owalna do kopania z trzonem	
4294/a.	Ditto bez trzona	
4295.	Łopata stalowa do piasku lub węgla z trzonem	
4295/a.	Ditto bez trzona	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
4298/1.	Łyżka do topienia cyny o średn. 90 m/m	
4298/2.	" " " " " " 120 m/m	
4300.	" " " masy kablowej	
4305.	Macki prześwitowe	
4307.	Marmurek do szlifowania	
4310.	Metrówka składana	
4315.	Mikromierz	
4320.	Miska do topienia cyny	
4325/1.	Młotek ślusarski z trzonkiem 0,1 kg.	
4325/2.	" " " " 0,2 "	
4325/3.	" " " " 0,25 "	
4325/4.	" " " " 0,3 "	
4325/5.	" " " " 0,4 "	
4325/6.	" " " " 0,5 "	
4325/7.	" " " " 0,8 "	
4325/8.	" " " " 1,0 "	
4325/9.	" " " " 1,5 "	
4325/10.	" " " " 3,0 "	
4325/11.	" " " " 4,4 "	
4322/12.	" " " " 5,0 "	
4325/13.	" " " " 6,0 "	
4328.	Młotek drewniany	
4340.	Motowidło druciarskie z podstawą	
4345.	" do robót dachowych	
4350.	" " przewodników izolowanych	
4355.	Namiot	

*) Młotki bez trzonków oznaczają się przez dodanie do zasadniczego № w ułamku litery „a".

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
4360/1.	Narzynka do gwintowania 1,00 m/m	
4360/2.	„ „ „ 1,2 m/m	
4360/3.	„ „ „ 1,4 m/m	
4360/4.	„ „ „ 1,7 m/m	
4360/5.	„ „ „ 2,0 m/m	
4360/6.	„ „ „ 2,3 m/m	
4360/7.	„ „ „ 2,6 m/m	
4360/8.	„ „ „ 3,0 m/m	
4360/9.	„ „ „ 3,5 m/m	
4360/10.	„ „ „ 4,0 m/m	
4360/11.	„ „ „ 4,5 m/m	
4360/12.	„ „ „ 5,0 m/m	
4365.	Nóż do kabli z dwoma ostrzami	
4366.	„ „ „ z jednem ostrzem	
4368.	Nóż monterski	
4372/1.	Nożyce do blachy 150 m/m	
4372/2.	„ „ „ 250 m/m	
4376.	„ „ kabli 120 m/m	
4378.	„ „ obcinania gałęzi, drążkowe	
4380.	„ „ „ „ ręczne	
4385.	Nożyczki	
4390/1.	Obcęgi do gwoździ dł. 150 m/m	
4390/2.	„ „ „ „ 175 m/m	
4390/3.	„ „ „ „ 200 m/m	
4390/4.	„ „ „ „ 250 m/m	
4390/5.	„ „ „ „ 310 m/m	
4410.	Ochraniacz do drutu bronzowego podczas przeciągania na poprzecznikach	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
4415/1.	Odkrętka okrągła, dł. żelazka 90 m/m	
4415/2.	„ „ „ „ 120 m/m	
4415/3.	„ „ „ „ 140 m/m	
4415/4.	„ „ szer. ostrza 9 m/m dł. żel. 340 m/m	
4415/5.	„ „ „ „ 10 m/m „ „ 410 m/m	
4415/6.	„ „ „ „ 5 m/m „ „ 400 m/m	
4417/1.	Odkrętka kątowa szer. ostrza 5 m/m	
4418/1.	„ zegarmistrzowska szer. ostrza 2 m/m	
4418/2.	„ „ „ „ 5 m/m	
4419/1.	„ pojedyńcza dł. żelazka 80 m/m	
4419/2.	„ „ „ „ 120 m/m	
4419/3.	„ „ „ „ 160 m/m	
4420.	Oliwiarka duża podłużna z dziobkiem i przyciskiem	
4421.	„ okrągła mała	
4422.	„ płaska podłużna z dziobkiem	
4423.	„ rowerowa	
4430.	Oskard z trzonem	
4430/a.	Oskard bez trzona	
4435/1.	Ośnik prosty 25 cm.	
4435/2.	„ „ 40 cm.	
4440.	„ wygięty 20 cm.	
4450.	Palnik bunzenowski z kurkiem (gazowy)	
4452.	Palnik karbidowy	
4455.	Pas ochronny parciany	
4457.	„ „ skurzany	
4460.	Patelnia	
4465.	Pendzel płaski	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
4470.	Pendzel okrągły	
4475.	Piecyk lutowniczy blacharski	
4485/1.	Pilnik kwadratowy z nacięciem B dł. 255 m/m	
4485/2.	„ „ „ „ „ 280 „	
4485/3.	„ „ „ „ „ 355 „	
4485/4.	„ „ „ „ „ 510 „	
4500/1.	„ „ „ S „ 75 „	
4500/2.	„ „ „ „ „ 130 „	
4500/3.	„ „ „ „ „ 150 „	
4500/4.	„ „ „ „ „ 205 „	
4500/5.	„ „ „ „ „ 230 „	
4500/6.	„ „ „ „ „ 255 „	
4500/7.	„ „ „ „ „ 305 „	
4500/8.	„ „ „ „ „ 355 „	
4520/1.	Pilnik płaski z nacięciem B dł. 75 m/m	
4520/2.	„ „ „ „ „ 130 „	
4520/3.	„ „ „ „ „ 150 „	
4520/4.	„ „ „ „ „ 180 „	
4520/5.	„ „ „ „ „ 205 „	
4520/6.	„ „ „ „ „ 230 „	
4520/7.	„ „ „ „ „ 255 „	
4520/8.	„ „ „ „ „ 305 „	
4520/9.	„ „ „ „ „ 355 „	
4520/10.	„ „ „ „ „ 380 „	
4520/11.	„ „ „ „ „ 405 „	
4520/12.	„ „ „ „ „ 455 „	
4540/1.	Pilnik płaski z nacięciem ½ S dł. 75 m/m	
4540/2.	„ „ „ „ „ 130 „	
4540/3.	„ „ „ „ „ 150 „	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
4540/4.	Pilnik płaski z nacięciem 1/2 S dł. 180 m/m	
4540/5.	„ „ „ „ „ 205 „	
4540/6.	„ „ „ „ „ 255 „	
4540/7.	„ „ „ „ „ 305 „	
4545/1.	Pilnik płaski z nacięciem S dł. 75 m/m	
4545/2.	„ „ „ „ „ 130 „	
4545/3.	„ „ „ „ „ 150 „	
4545/4.	„ „ „ „ „ 180 „	
4555/5.	„ „ „ „ „ 205 „	
4545/6.	„ „ „ „ „ 255 „	
4545 7.	„ „ „ „ „ 305 „	
4550/1.	„ „ „ SS „ 75 „	
4550/2.	„ „ „ „ „ 130 „	
4550/3.	„ „ „ „ „ 150 „	
4550/4.	„ „ „ „ „ 180 „	
4550/5.	„ „ „ „ „ 205 „	
4550/6.	„ „ „ „ „ 255 „	
4550/7.	„ „ „ „ „ 305 „	
4590/1.	„ „ zegarmistrzowski „ 140 „	
4590/2.	„ „ „ „ 165 „	
4600/1.	Pilnik trójkątny z nacięciem B dł. 75 m/m	
4600/2.	„ „ „ B „ 100 „	
4600/3.	„ „ „ B „ 130 „	
4600/4.	„ „ „ B „ 150 „	
4600/5.	„ „ „ B „ 180 „	
4600/6.	„ „ „ B „ 205 „	
4600/7.	„ „ „ B „ 255 „	
4600/8.	„ „ „ B „ 280 „	
4600/9.	„ „ „ B „ 305 „	
4600/10.	„ „ „ B „ 355 „	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
4620/1.	Pilnik trójkątny z nacięciem ½ S dł. 75 m/m	
4620/2.	„ „ „ „ „ „ 130 „	
4620/3.	„ „ „ „ „ „ 150 „	
4620/4.	„ „ „ „ „ „ 180 „	
4620/5.	„ „ „ „ „ „ 205 „	
4620/6.	„ „ „ „ „ „ 255 „	
4620/7.	„ „ „ „ „ „ 305 „	
4640/1.	„ „ „ S dł. 75 m/m	
4640/2.	„ „ „ „ „ 130 „	
4640/3.	„ „ „ „ „ 150 „	
4640/4.	„ „ „ „ „ 180 „	
4640/5.	„ „ „ „ „ 205 „	
4640/6.	„ „ „ „ „ 255 „	
4660/1.	Pilnik trójkątny zegarmistrzowski 140 m/m	
4660/2.	„ „ „ 165 „	
4680/1.	Pilnik półokrągły z nacięciem B dł. 75 m/m	
4680/2.	„ „ „ „ „ 100 „	
4680/3.	„ „ „ „ „ 150 „	
4680/4.	„ „ „ „ „ 180 „	
4680/5.	„ „ „ „ „ 205 „	
4680/6.	„ „ „ „ „ 255 „	
4680/7.	„ „ „ „ „ 305 „	
4680/8.	„ „ „ „ „ 355 „	
4700/1.	Pilnik półokrągły z nacięciem ½ S dł. 75 m/m	
4700/2.	„ „ „ „ „ „ 130 „	
4700/3.	„ „ „ „ „ „ 150 „	
4700/4.	„ „ „ „ „ „ 180 „	
4700/5.	„ „ „ „ „ „ 205 „	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
4700/6.	Pilnik półokrągły z nacięciem 1/2 S dł. 255 m/m	
4700/7.	" " " " " " 305 "	
4720/1.	" " " S dł. 75 m/m	
4720/2.	" " " " " 100 "	
4720/3.	" " " " " 130 "	
4720/4.	" " " " " 150 "	
4720/5.	" " " " " 180 "	
4720/6.	" " " " " 205 "	
4720/7.	" " " " " 255 "	
4720/8.	" " " " " 305 "	
4740/1.	" " zegarmistrzowski 140 "	
4740/2.	" " " 165 "	
4750/1.	Pilnik okrągły z nacięciem B dł. 75 m/m	
4750/2.	" " " " " 100 "	
4750/3.	" " " " " 130 "	
4750/4.	" " " " " 150 "	
4750/5.	" " " " " 180 "	
4750/6.	" " " " " 255 "	
4750/7.	" " " " " 305 "	
4770/1.	" " " 1/2 S dł. 75 m/m	
4770/2.	" " " " " " 130 "	
4770/3.	" " " " " " 150 "	
4770/4.	" " " " " " 180 "	
4770/5.	" " " " " " 255 "	
4770/6.	" " " " " " 305 "	
4790/1.	Pilnik okrągły z nacięciem S dł. 75 m/m	
4790/2.	" " " " " 130 "	
4790/3.	" " " " " 150 "	
4790/4.	" " " " " 180 "	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
4790/5.	Pilnik okrągły z nacięclem S dł. 205 m/m	
4790/6.	„ „ „ „ „ 255 „	
4790/7.	„ „ „ „ „ 305 „	
4790/8.	„ „ „ „ „ 355 „	
4810/1.	„ „ zegarmistrzowski dł. 140 m/m	
4810/2.	„ „ „ „ 165 „	
4820.	Pilnik do styków z trzonkiem	
4825.	Pila do drzewa ręczna	
4827.	„ „ „ ramowa	
4829.	„ poprzeczna	
4831/1.	„ tarczowa 80 × 0,8 m/m z otw. średn. 16 m/m	
4831/2.	„ „ 100 × 0,8 „ „ „ 16 „	
4835/1.	Piłka do obcinania gałęzi dł. 250 m/m	
4835/2.	„ „ „ „ „ 300 „	
4835/3.	„ „ „ „ „ 350 „	
4235/4.	„ „ „ „ „ 420 „.	
4840.	Piłka otwornica	
4845.	Pinceta anatomiczna	
4850.	„ zegarmistrzowska	
4855.	Pion	
4858.	Plombownica	
4865.	Podstawa pod piecyk blacharski	
4870.	Pompka do roweru	
4875.	Poziomnica	
4880.	Przebijak do muru kątowy	
4881/1.	„ „ „ rurk. śred. otw. 10 m/m dł. 10— 30 cm.	
4881/2.	„ „ „ „ „ „ „ „ „ 31— 50 „	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
4881/3.	Przebijak do muru rurk. śred. otw. 10 m/m dł. 10— 75 cm.	
4881/4.	„ „ „ „ „ „ „ „ „ 76—100 „	
4881/5.	„ „ „ „ „ „ 12 „ „ 10— 30 „	
4881/6.	„ „ „ „ „ „ „ „ „ 31— 50 „	
4881/7.	„ „ „ „ „ „ „ „ „ 51— 75 „	
4881/8.	„ „ „ „ „ „ „ „ „ 76—100 „	
4881/9.	„ „ „ „ „ „ 15 „ „ 10— 30 „	
4881/10.	„ „ „ „ „ „ „ „ „ 31— 50 „	
4881/11.	„ „ „ „ „ „ „ „ „ 51— 75 „	
4881/12.	„ „ „ „ „ „ „ „ „ 76—100 „	
4881/13.	„ „ „ „ „ „ 18 „ „ 10— 30 „	
4881/14.	„ „ „ „ „ „ „ „ „ 31— 50 „	
4881/15.	„ „ „ „ „ „ „ „ „ 51— 75 „	
4881/16.	„ „ „ „ „ „ „ „ „ 76—100 „	
4881/17.	„ „ „ „ „ „ 21 „ „ 10— 30 „	
4881/18.	„ „ „ „ „ „ „ „ „ 31— 50 „	
4881/19.	„ „ „ „ „ „ „ „ „ 51— 75 „	
4881/20.	„ „ „ „ „ „ „ „ „ 76—100 „	
4881/21.	„ „ „ „ „ „ 23 „ „ 10— 30 „	
4881/22.	„ „ „ „ „ „ „ „ „ 31— 50 „	
4881/23.	„ „ „ „ „ „ „ „ „ 51— 75 „	
4881/24.	„ „ „ „ „ „ „ „ „ 76—100 „	
4881/25.	„ „ „ „ „ „ 26 „ „ 10— 30 „	
4881/26.	„ „ „ „ „ „ „ „ „ 31— 50 „	
4881/27.	„ „ „ „ „ „ „ „ „ 51— 75 „	
4881/28.	„ „ „ „ „ „ „ „ „ 76—100 „	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
4881/29.	Przebijak do muru rurk. śred. otw. 28 m/m dł. 10— 30 cm	
4881/30.	„ „ „ „ „ „ „ „ „ 31— 50 „	
4881/31.	„ „ „ „ „ „ „ „ „ 51— 75 „	
4882/32.	„ „ „ „ „ „ „ „ „ 76—100 „	
4883.	„ do skalistego gruntu	
4885.	Przeciągarka drutu bronzowego przy robotach dachowych	
4890.	Przecinak stalowy szer. ostrza 100 m/m dł. 205 m/m	
4895.	Przymiar poniklowany	
4900.	Przystawka do tokarki (do ręcznego toczenia)	
4901.	Rączka do umocowania linki na nożycach do obcinania gałęzi	
4902.	Rękawice gumowe	
4905/1.	Rondelek blaszany z dziobkiem, średn. 150 m/m	
4905/2.	„ „ „ „ 170 „	
4905/3.	„ „ „ „ 220 „	
4905/4.	„ „ „ „ 240 „	
4908.	Rozwiertak kątowy	
4909/1.	„ wymiarowy (kalibrowy) dł. 80 m/m śred. 1,8 m/m	
4909/2.	„ „ „ „ 90 „ „ 2,0 „	
4909/3.	„ „ „ „ 100 „ „ 3,5 „	
4909/4.	„ „ „ „ 120 „ „ 4,5 „	
4909/5.	„ „ „ „ 120 „ „ 5,0 „	
4920/1.	Ścinak dług. 150 m/m szer. ostrza 25 m/m	
4920/2.	„ „ 190 „ „ „ „ „	
4920/3.	„ „ 230 „ „ „ „ „	
4920/4.	„ „ 255 „ „ „ „ „	
4920/5.	„ „ 345 „ „ „ „ „	
4920/6.	„ „ 455 „ „ „ „ „	
4920/7.	„ „ 485 „ „ „ „ „	
4920/8.	„ „ 510 „ „ „ „ „	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
4922.	Sekator bez drążka	
4922/1.	„ z drążkiem i futerałem	
4924.	Sercówka (chomątko) do tokarki	
4926/1.	*) Siekiera wagi około 1 kg. z trzonem	
4926/2.	„ „ „ $1^{1}/_{2}$ „ „	
4926/3.	„ „ „ 2 „ „	
4928.	Siłomierz do drutu od $1^{1}/_{2}$ do 3 m/m (na 50 do 500 kg.)	
4930.	Skrobaczka stolarska (cyklina) 50 × 150 m/m	
4932/1.	Skrzynka do narzędzi 520 × 515 × 100 m/m	
4932/2.	„ „ 620 × 340 × 200 „	
4932/3.	„ „ 1045 × 540 × 430 „	
4934.	Słupołazy	
4936/1.	Śrubokręt zwykły jednostronny dł. żel. 90 m/m szer. ostrza 5 m/m	
4936/2.	Ditto dł. żel. 120 m/m szer. ostrza 6 m/m	
4936/3.	„ „ „ 140 „ „ „ 9 „	
4938/1.	Śrubokręt zwykły dwustronny dł. żel. 80 m/m szerok. ostrza 7 i 5 m/m	
4938/2.	Ditto dł. żel. 120 m/m szerok. ostrza 9 i 6 m/m	
4938/3.	„ „ „ 160 „ „ „ 12 i 9 „	
4940/1.	Śrubokręt specjalnie długi dł. żel. 340 m/m szerok. ostrza 9 m/m	
4940/2.	Ditto dł. żel. 400 m/m szer. ostrza 5 m/m	
4940/3.	„ „ „ 410 „ „ „ 10 „	

*) Siekiery bez trzonów oznacza się przez dodanie do zasadniczego numeru w ułamku lit. „a".

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
4942/1.	Śrubokręt zegarmistrzowski szer. ostrza 2 m/m	
4942/2.	„ „ „ 5 „	
4944.	„ kątowy „ 5 „	
4946.	„ żmijkowy z ostrzami szpiczastemi	
4948.	Stempel do cechowania aparatów	
4950.	„ „ wypalania na słupach „T. P."	
4951.	Strug	
4952/1.	Swider, śred. 1,5 m/m, stożkowy do drzewa z rączką stal.	
4952/2.	Ditto śred. 2 m/m	
4952/3.	„ „ 3 „	
4952/4.	„ „ 4 „	
4952/5.	„ „ 5 „	
4952/6.	„ „ 6 „	
4952/7.	„ „ 7 „	
4952/8.	„ „ 8 „	
4954/1.	Świder, śred. 1,5 m/m, stożkowy do drzewa z rączką drew.	
4954/2.	Ditto śred. 2 m/m	
4954/3.	„ 3 „	
4954/4.	„ 4 „	
4954/5.	„ 5 „	
4964/6.	„ 6 „	
4954/7.	„ 7 „	
4954/8.	„ 8 „	
4956/1.	Świder, śred. 6 m/m, stożkowy do drzewa z uchem	
4956/2.	Ditto śred. 7 m/m	
4956/3.	„ „ 8 „	
4956/4.	„ „ 9 „	
4956/5.	„ „ 12 „	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
4956/6.	Świder, śred. 16 m/m, stożkowy do drzewa z uchem	
4956/7.	Ditto „ 22 „	
4956/8.	„ „ 28 „	
4958/1.	Świder, śred. 4— 9 m/m, piórk. do drzewa, osada płaska	
4958/2.	Ditto „ 11—18 „	
4958/3.	„ „ 20—24 „	
4958/4.	„ „ 26—30 „	
4960/1.	Świder, śred. 4— 9 m/m, piórk. do drzewa osada kwadr.	
4960/2.	Ditto śred. 11—18 „	
4960/3.	„ „ 20—25 „	
4960/4.	„ „ 26—30 „	
4962/1.	Swider, śred. 4 m/m, łyżkowy do drzewa osada płaska	
4962/2.	Ditto śred. 6 „	
4962/3.	„ „ 8 „	
4962/4.	„ „ 10 „	
4962/5.	„ „ 12 „	
4962/6.	„ „ 16 „	
4964/1.	Świder, śred. 4 m/m, łyżkowy do drzewa osada kwadrat.	
4964/2.	Ditto śred. 6 „	
4964/3.	„ „ 8 „	
4964/4.	„ „ 10 „	
4964/5.	„ „ 12 „	
4964/6.	„ „ 16 „	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwag
4966/1.	Świder, śred. 6 m/m, cylindryczny do drzewa z uchem	
4966/2.	Ditto śred. 10 m/m	
4966/3.	„ „ 13 „	
4966/4.	„ „ 16 „	
4966/5.	„ „ 20 „	
4866/6.	„ „ 25 „	
4966/7.	„ „ 30 „	
4968.	Szablony do numerowania słupów (komplet)	
4970.	Szczeciak (pendzel ze szczeciny) do okurzania	
4972.	Szczotka druciana do czyszczenia pilników	
4974.	„ 3-rzędowa ze szczeciny	
4975.	Szczypy do bezpieczników	
4977.	„ ostre skośne dł. 115 m/m	
4979/1.	Szczypy okrągłe dł. 115 m/m	
4979/2.	„ „ „ 140 „	
4979/3.	„ „ „ 150 „	
4981/1.	Szczypy ostre dł. 130 „	
4981/2.	„ „ „ 150 „	
4881/3.	„ „ „ 180 „	
4981/4.	„ „ „ 205 „	
4981/5.	„ „ „ 230 „	
4981/6.	„ „ „ 255 „	
4983.	Szczypy ostre z bocznem cięciem dł. 140 m/m	
4985/1.	Szczypy owalne wydłużone dł. 130 „	
4985/2	„ „ „ „ 150 „	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwag
4987/1.	Szczypy płaskie dł. 130 m/m	
4987/2.	" " " 150 m/m	
4987/3.	" " " 180 m/m	
4987/4.	" " " 205 m/m	
4987/5.	" " " 230 m/m	
4987/6.	" " " 255 m/m	
4989/1.	Szczypy płaskie ze szczękami bronzowemi dł. 205 m/m	
4989/2.	" " " " " " 255 m/m	
4989/3.	" " " " " " 305 m/m	
4991/1.	Szczypy uniwersalne zwykłe dł. 150 m/m	
4991/2.	" " " " 180 m/m	
4991/3.	" " " " 205 m/m	
4993/1.	Szczypy płaskie wydłużane dł. 130 m/m	
4993/2.	" " " " 150 m/m	
4995.	Szczypy szewckie	
5000.	Szkielet do namiotu	
5025.	Taczka	
5030.	Tarnik półokrągły do drzewa (Raspel).	
5035.	Tarnik płaski do drzewa (Raspel)	
5045/1.	Taśmówka dł. 5 m	
5045/2.	" " 10 "	
5045/3.	" " 15 "	
5045/4.	" " 20 "	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
5050.	Tłuczek kamieniarski	
5055.	Toporek z trzonem	
5060.	Torba robotnicza	
5070/1.	Trzonek do dłut, pilników i t. p. dł. 90 m/m	
5070/2.	„ „ „ „ „ „ 100 m/m	
5070/3.	„ „ „ „ „ „ 110 m/m	
5070/4.	„ „ „ „ „ „ 120 m/m	
5070/5.	„ „ „ „ „ „ 130 m/m	
5070/6.	„ „ „ „ „ „ 135 m/m	
5070/7.	„ „ „ „ „ „ 150 m/m	
5070/8.	„ „ „ „ „ „ 160 m/m	
5070/9.	„ „ „ „ „ „ 200 m/m	
5072/1.	„ do młotków 300 m/m	
5072/2.	„ „ „ 314 m/m	
5072/3.	„ „ „ 380 m/m	
5072/4.	„ „ „ 400 m/m	
5072/5.	„ „ „ 450 m/m	
5072/6.	„ „ „ 500 m/m	
5072/7.	„ „ „ 730 m/m	
5072/8.	„ „ „ 900 m/m	
5072/9.	„ „ „ 950 m/m	
5074/1.	„ „ „ oskardów, normalny	
5075/1.	„ „ „ łopat normalny	
5075/2.	„ „ „ „ dł. 1100 m/m	
5075/3.	„ „ „ „ „ 1320 m/m	
5076/1.	„ „ „ siekier dł. 625 m/m	
5085.	Ubijak	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
5090.	Wiadro żelazne ocynkowane	
5091.	Widełki do prowizorycznego zakładania przewodów	
5092.	Widły czterozębne do węgla	
5093.	Widły dwuzębne do ustawiania słupów	
5094.	Widły trójzębne	
5095.	Wielokrążki do naciągania drutu—3 krążki na 3-ch osiach	
5098.	„ „ „ 3 „ „ 1-ej osi	
5100.	„ „ „ 2 „ „ „ „	
5105.	Wiertarka ręczna z przękładnią na 2 biegi	
5115/1.	Wiertło, średn. 0,5 m/m, cylindryczne do metali osada cylindryczna	
5115/2.	Ditto średn. 1 m/m	
5115/3.	„ „ 1,5 „	
5115/4.	„ „ 2 „	
5115/5.	„ „ 2,5 „	
5115/6.	„ „ 3 „	
5115/7.	„ „ 3,5 „	
5115/8.	„ „ 4 „	
5115/9.	„ „ 4,5 „	
5115/10.	„ „ 5 „	
5115/11.	„ „ 5,5 „	
5115/12.	„ „ 6 „	
5115/13.	„ „ 6,5 „	
5115/14.	„ „ 7 „	
5115/15.	„ „ 7,5 „	
5115/16.	„ „ 8 „	
5115/17.	„ „ 8,5 „	
5115/18.	„ „ 9 „	
5115/19.	„ „ 9,5 „	
5115/20.	„ „ 10 „	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
5120/1.	Wiertło, średn. 0,5 m/m, cylindryczne do metali osada stożkowa	
5120/2.	Ditto średn. 1 m/m	
5120/3.	" " 1,5 "	
5120/4.	" " 2 "	
5120/5.	" " 2,5 "	
5120/6.	" " 3 "	
5120/7.	" " 3,5 "	
5120/8.	" " 4 "	
5120/9.	" " 4,5 "	
5120/10.	" " 5 "	
5120/11.	" " 5,5 "	
5120/12.	" " 6 "	
5120/13.	" " 6,5 "	
5120/14.	" " 7 "	
5120/15.	" " 7,5 "	
5120/16.	" " 8 "	
5120/17.	" " 8,5 "	
5120/18.	" " 9 "	
5120/19.	" " 9,5 "	
5120/20.	" " 10 "	
5125/1.	Wiertło, średn. 0,5 m/m, cylindryczne do metali osada kwadratowa	
5125/2.	Ditto średn 1 m/m	
5125/3.	" " 1,5 "	
5125/4.	" " 2 "	
5125/5.	" " 2,5 "	
5125/6.	" " 3 "	
5125/7.	" " 3,5 "	
5125/8.	" " 4 "	
5125/9.	" " 4,5 "	
5125/10.	" " 5 "	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
5125/11.	Wiertło, średn. 5,5 m/m, cylindryczne do metali osada kwadratowa	
5125/12.	Ditto średn. 6 „	
5125/13.	„ „ 6,5 „	
5125/14.	„ „ 7 „	
5125/15.	„ „ 7,5 „	
5125/16.	„ „ 8 „	
5125/17.	„ „ 8,5 „	
5125/18.	„ „ 9 „	
5125/19.	„ „ 9,5 „	
5125/20.	„ „ 10 „	
5130/1.	Wiertło do ziemi średn. 25 m/m	
5130/2.	„ „ „ od 40 do 70 m/m	
5155.	Wiórnik wygładniak	
5155/1.	Nóż do wiórnika	
5156.	Wózek ręczny	
5160.	Wrotek do świdra	
5165.	Wrotek do złączek miedzianych i glinowych	
5170.	Wzornik do numerowania (komplet)	
5175.	Znacznik (punktak)	
5180.	Żabka do naciągania drutu bronzowego o średn. 1,5 i 2 m/m	
5181.	„ „ „ „ „ „ „ 3 i 4 m/m	
5182.	„ „ „ „ „ „ od 1 do 4 m/m	
5185.	„ „ „ „ żelaznego od 1,5 do 5 m/m	
5190.	Zwijak do drutu	

DZIAŁ E.

Materjały instalacyjne.

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
6000.	Cyna w rurkach z kalafonją	
6020/1.	Daszek ochronny blaszany do przewodów izolowanych średnica wygięcia 25 m/m	
6020/2.	Ditto średnicy wygięcia 32 m/m	
6020/3.	„ „ „ 37 m/m	
6025.	Dzwon ebonitowy do wprowadzania przewodów	
6030.	Ebonit w płytach 3 m/m grubości	
6040.	Fajka ebonitowa do ochraniania połączeń	
6041.	„ porcelanowa pojedyńcza do wprow. przew.	
6042.	„ „ podwójna „ „ „	
6050.	Gałka porcelanowa narożna	
6051.	„ „ peszlowska	
6052/1.	„ „ zwykła wysokości 13 m/m	
6052/2.	„ „ „ „ 21 m/m	
6053.	Gips	
6055/1.	Gwoździe czworokątne grub. 1,5 dł. 33 m/m	
6055/2.	„ „ „ 2,4 „ 52 m/m	
6055/3.	„ „ „ 3,0 „ 78 m/m	
6055/4.	„ „ „ 4,2 „ 130 m/m	
6060.	Gwoździe do papy czworokątne grub. 2,7 dł. 42 m/m	
6061/1.	„ „ „ okrągłe „ 2,3 „ 20 m/m	
6061/2.	„ „ „ „ „ 2,7 „ 27 m/m	
6065.	Gwoździe okrągłe pobielane grub. 2,5 dł. 25 m/m	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
6070/1.	Gwoździe okrągłe zwykłe grub. 0,7 dł. 7 m/m	
6070/2.	Dittto grub. 0,9 dł. 12 m/m	
6070/3.	„ „ 1,5 dł. 15 „	
6070/4.	„ „ 1,7 „ 18 „	
6070/5.	„ „ 1,2 „ 20 „	
6070/6.	„ „ 1,6 „ 23 „	
6070/7.	„ „ 1,2 „ 24 „	
6070/8.	„ „ 2,5 „ 25 „	
6070/9.	„ „ 2,0 „ 27 „	
6070/10.	„ „ 1,4 „ 35 „	
6070/11.	„ „ 1,9 „ 39 „	
6070/12.	„ „ 1,7 „ 40 „	
6060/13.	„ „ 1,6 „ 48 „	
6070/14.	„ „ 3,0 „ 78 „	
6070/15.	„ „ 3,2 „ 90 „	
6070/16.	„ „ 3,5 „ 90 „	
6070/17.	„ „ 3,7 „ 100 „	
6070/18.	„ „ 4,2 „ 120 „	
6070/19.	„ „ 4,6 „ 120 „	
6070/20.	„ „ 4,9 „ 150 „	
6080.	Haczyk druciany dł. 27 m/m	
6085/1.	Hak stalowy dł. 40 m/m	
6085/2.	„ „ „ 60 „	
6085/3.	, „ „ 80 „	
6085/4.	„ „ „ 100 „	
6090/1.	Hak żelazny kuty dł. 55 m/m	
6090/2.	Ditto 60 m/m	
6090/3.	„ 70 „	
6090/4.	„ 80 „	
6090/5.	„ 100 „	
6090/6.	„ 110 „	
6095.	Hak żelazny kuty do rur dł. 140 m/m	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
6097/1.	Klamerka pojedyńcza do kabelka śred. 5 m/m	
6097/1a.	Ditto z podkładką	
6097/2.	Klamerka pojedyńcza do kabelka śred. 7 „	
6097/3.	„ „ „ „ „ 9 „	
6097/4.	„ „ „ „ i rurek bergmanowskich śred. 11 m/m	
6097/5.	„ „ „ „ „ „ 13,5 „	
6097/6.	„ „ „ „ „ „ 16,0 „	
6097/7.	„ „ „ „ „ „ 21 „	
6097/8.	„ „ „ „ „ „ 25 „	
6098.	Klamerka podwójna do kabelka śred. 5 m/m	
6100/1.	Kołek stalowy dł. 25 m/m do śrubek № 6190	
6100/2.	Ditto „ „ 30 „ „ „ „ „	
6100/3.	„ „ „ 35 „ „ „ „ „	
6100/4.	„ „ „ 40 „ „ „ „ „	
6100/5.	„ „ „ 45 „ „ „ „ „	
6100/6.	„ „ „ 50 „ „ „ „ „	
6105/1	Kołek drewniany średn. 15 m/m do umocowania śrub, haków i kołków stalowych w murze	
6105/2.	Ditto średn. 20 m/m	
6108/1.	Listwa zaciskowa drewniana na 3 przewody	
6108/2.	Ditto na 6 przewodów	
6110/1.	Mostek drewn. do krzyżow. przewod. wygięcie 125 m/m	
6110/2.	Ditto wygięcie 165 m/m	
6150/1.	Podkładka okrągła pod gałkę porcelanową	
6150/2.	„ dług. 60 m/m pod 3 gałki porcelanowe	
6150/3.	Ditto dł. 100 m/m pod 5 gał. porcel.	
6150/4.	„ „ 130 „ „ 5 „ „	
6150/5.	„ „ 130 „ „ 5 „ „ narożnych	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
6151.	Przekładka porcelanowa do umocowania Hooper'a na haku izolatorowym	
6151/1.	Uchwyt do Nr. 6150	
6160.	Rozetka drewniana	
6165.	Rurka ebonitowa	
6170/1.	Rurka izolac. bergmanowska obołowiona śred. 7 m/m	
6170/2.	Ditto śred. 9 m/m	
6170/3.	„ „ 11 „	
6170/4.	„ „ 13 „	
6170/5.	„ „ 15 „	
6170/6.	„ 17 „	
6170/7.	„ „ 20 „	
6170/8.	„ „ 23 „	
6175/1.	Rurka izolac. bergmanowska bez powłoki śred. 7 m/m	
6175/2.	Ditto śred. 9 m/m	
6175/3.	„ „ 11 „	
6175/4.	„ „ 13 „	
6175/5.	„ „ 15 „	
6175/6.	„ „ 17 „	
6175/7.	„ „ 20 „	
6175/8.	„ „ 23 „	
6180/1.	Skobelek druciany do kabelków 10 m/m	
6180/2.	Ditto 16 m/m	
6180/3.	„ 20 „	
6190/1.	Śrubka do kołków stalowych dł. 10 m/m	
6190/2.	Ditto dł. 15 m/m	
6190/3.	„ „ 20 „	
6190/4.	„ „ 25 „	
6190/5.	„ „ 30 „	
6190/6.	„ „ 35 „	
6190/7.	„ „ 40 „	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
6195/1.	Śrubka z okrągłym łebkiem do drzewa 7 × 18 *)	
6195/2.	Ditto 9 × 22	
6195/3.	„ 11 × 81	
6195/4.	„ 12 × 40	
6195/5.	„ 13 × 20	
6195/6.	„ 13 × 36	
6195/7.	„ 17 × 34	
6195/8.	„ 17 × 42	
6195/9.	„ 18 × 28	
6195/10.	„ 18 × 42	
6195/11.	„ 19 × 30	
6195/12.	„ 20 × 21	
6195/13.	„ 20 × 23	
6195/14.	„ 20 × 40	
6195/15.	„ 22 × 35	
6195/16.	„ 25 × 24	
6195/17.	„ 25 × 36	
6195/18.	„ 25 × 46	
6195/19.	„ 30 × 30	
6195/20.	„ 30 × 46	
6195/21.	„ 32 × 30	
6195/22.	„ 32 × 33	
6195 23.	„ 32 × 46	
6195/24.	„ 35 × 36	
6195/25.	„ 36 × 60	
6195/26.	„ 38 × 30	
6195/27.	„ 38 × 50	
6195/28.	„ 40 × 36	
6195/29.	„ 40 × 46	
6195/30.	„ 45 × 36	

*) Pierwsza liczba oznacza długość śrubki, włącznie z łebkiem, w milimetrach, druga zaś—średnicę w dziesiętnych milimetra.

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
6195/31.	Śrubka z okrągłym łebkiem do drzewa 45 × 39*)	
6195/32.	Ditto 45 × 46	
6195/33.	„ 45 × 50	
6195/34.	„ 48 × 50	
6195/35.	„ 50 × 36	
6195/36.	„ 50 × 46	
6195/37.	„ 50 × 50	
6195/38.	„ 50 × 60	
6195/39.	„ 50 × 74	
6195/40.	„ 55 × 30	
6195/41.	„ 55 × 74	
6195/42.	„ 60 × 50	
6195/43.	„ 60 × 54	
6195/44.	„ 65 × 74	
6195/45.	„ 70 × 50	
6195/46.	„ 70 × 74	
6195/47.	„ 90 × 58	
6200/1.	Śrubka z płaskim łebkiem do drzewa 7 × 18*)	
6200/2.	Ditto 10 × 22	
6200/3.	„ 11 × 18	
6200/4.	„ 13 × 28	
6200/5.	„ 13 × 36	
6200/6.	„ 16 × 30	
6200/7.	„ 17 × 42	
6200/8.	„ 18 × 28	
6200/9.	„ 18 × 42	
6200/10.	„ 20 × 21	
6200/11.	„ 20 × 46	
6200/12.	„ 22 × 40	

*) Pierwsza iiczba oznacza długość śrubki, włącznie z łebkiem, w milimetrach, druga zaś — średnicę w dziesiętnych milimetra.

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
6200/13.	Śrubka z płaskim łebkiem do drzewa 24 × 24*)	
6200/14.	Ditto 25 × 36	
6200/15.	„ 25 × 46	
6200/16.	„ 25 × 50	
6200/17.	„ 30 × 30	
6200/18.	„ 30 × 36	
6200/19.	„ 30 × 46	
6200/20.	„ 32 × 30	
6200/21.	„ 32 × 33	
6200/22.	„ 32 × 46	
6200/23.	„ 35 × 36 do gałek № 6052/1.	
6200/24.	„ 37 × 30	
6200/25.	„ 55 × 46	
6200/26.	„ 40 × 31	
6200/27.	„ 40 × 36	
6200/28.	„ 40 × 42	
6200/29.	„ 40 × 46	
6200/30.	„ 42 × 45	
6200/31.	„ 43 × 35	
6200/32.	„ 45 × 25	
6200/33.	„ 45 × 46	
6200/34.	„ 45 × 50	
6200/35.	„ 50 × 36 do gałek № 6052/2.	
6200/36.	„ 50 × 46	
6200/37.	„ 50 × 50	
6200/38.	„ 50 × 60	
6200/39.	„ 55 × 74	
6200/40.	„ 60 × 50	
6200/41.	„ 60 × 54	
6200/42.	„ 65 × 74	
6200/43.	„ 70 × 50	
6200/44.	„ 70 × 74	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
6205/1.	Śrubka z nakrętką średn. 5,5 m/m dł. 22 m/m	
6205/2.	„ „ „ 5,5 „ „ 32 „	
6205/3.	„ „ „ 7,0 „ „ 35 „	
6208/1.	Śrubka z gwintem do metalu średn. 5,5 m/m dł. 22 m/m	
6208/2.	„ „ „ „ 9 „ „ 25 „	
6208/3.	„ „ „ „ 10 „ „ 35 „	
6208/4.	„ „ „ „ 10 „ „ 50 „	
6210.	Taśma izolacyjna biała szerok. 15 m/m	
6210/1.	„ „ „ „ 25 „	
6211	„ „ czarna „ 15 „	
6211/1.	„ „ „ „ 25 „	
6215.	Tinol	
6217.	Tłumik kauczukowy do przewodów	
6240.	Zacisk stacyjny 10 × 40 m/m	
6241.	„ „ 11 × 43 „	
6242.	„ „ 12 × 60 „	
6243.	„ „ 8 × 18 „	
6244.	„ „ 9 × 25 „	
6245.	„ „ 9 × 35 „	
6246.	„ „ 10 × 43 „ grub. 7 m/m	
6247.	„ „ 10 × 43 „ „ 10 „	
6248.	„ „ 10 × 50 „ „ 10 „	
6249.	„ „ 10 × 40 „ „ 8 „	
6260.	Żłób drewniany ochronny do rurek bergmanowskich	

DZIAŁ F.

Kable.

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
	Uwaga: Numerami bez liter oznacza się odpowiednie kable o średnicy żył 0,5 m/m—zaś kable o śred. 0,6 m/m—z lit. a	
	Ditto 0,7 „ „ „ b	
	„ 0,8 „ „ „ c	
	„ 0,9 „ „ „ d	
	„ 1 „ „ „ e	
	„ 1,5 „ „ „ f	
7001.	Kabelek miedz. telef. gum. izol. powłoka ołowiana 1 × 1 żył.	
7002.	Ditto 2 × 1 żył.	
7003.	„ 2 × 2 „	
7004.	„ 4 × 2 „	
7005.	„ 5 × 2 „	
7006.	„ 6 × 2 „	
7007.	„ 6 × 2 „	
7008.	„ 10 × 2 „	
7009.	„ 15 × 2 „	
7010.	„ 20 × 2 „	
7011.	„ 25 × 2 „	
7012.	„ 40 × 2 „	
7013.	„ 50 × 2 „	
7014.	„ 75 × 2 „	
7015.	„ 80 × 2 „	
7016.	„ 100 × 2 „	
7017.	„ 200 × 2 „	
7018.	„ 250 × 2 „	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
7019.	Kabelek miedz. telef. gum. izol. powłoka ołowiana 300 × 2 żył.	
7020.	Ditto 350 × 2 żył.	
7021.	„ 400 × 2 „	
7022.	„ 450 × 2 „	
7023.	„ 500 × 2 „	
7024.	„ 550 × 2 „	
7025.	„ 600 × 2 „	
7031.	Kabelek miedziany telef. baweln. izol. powłoka ołowiana 1 × 1 żył.	
7032.	Ditto 1 × 2 żył.	
7033.	„ 2 × 2 „	
7034.	„ 4 × 2 „	
7035.	„ 5 × 2 „	
7036.	„ 6 × 2 „	
7036/1a	„ 7 × 2 „	
7037.	„ 8 × 2 „	
7038.	„ 10 × 2 „	
7039.	„ 15 × 2 „	
7040.	„ 20 × 2 „	
7041.	„ 25 × 2 „	
7042.	„ 40 × 2 „	
7043.	„ 50 × 2 „	
7044.	„ 75 × 2 „	
7045.	„ 80 × 2 „	
7046.	„ 100 × 2 „	
7047.	„ 200 × 2 „	
7048.	„ 250 × 2 „	
7049.	„ 300 × 2 „	
7050.	„ 350 × 2 „	
7051.	„ 400 × 2 „	
7052.	„ 450 × 2 „	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
7053.	Kabelek miedziany telef. baweln. izol. powłoka ołowiana 500 × 2 żył.	
7054.	Ditto 550 × 2 „	
7055.	„ 600 × 2 „	
7061.	kabelek miedziany telef. papierowo-powietrzna izol. powłoka ołowiana 1 × 1 żył.	
7062.	Ditto 1 × 2 żył.	
7063.	„ 2 × 2 „	
7064.	„ 4 × 2 „	
7065.	„ 5 × 2 „	
7066.	„ 6 × 2 „	
7067.	„ 8 × 2 „	
7068.	„ 10 × 2 „	
7069.	„ 15 × 2 „	
7070.	„ 20 × 2 „	
7071.	„ 25 × 2 „	
7072.	„ 40 × 2 „	
7073.	„ 50 × 2 „	
7074.	„ 75 × 2 „	
7075.	„ 80 × 2 „	
7076.	„ 100 × 2 „	
7077.	„ 200 × 2 „	
7078.	„ 250 × 2 „	
7079.	„ 300 × 2 „	
7080.	„ 350 × 2 „	
7081.	„ 400 × 2 „	
7082.	„ 450 × 2 „	
7083.	„ 500 × 2 „	
7084.	„ 550 × 2 „	
7085.	„ 600 × 2 „	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
7101.	Kabel miedz. podziemny gum. izol. powłoka ołowiana opancerzony drutem stal. 1 × 2 żył.	
7102.	Ditto 2 × 2 żył.	
7103.	„ 4 × 2 „	
7104.	„ 5 × 2 „	
7105.	„ 10 × 2 „	
7106.	„ 14 × 2 „	
7107.	„ 15 × 2 „	
7108.	„ 20 × 2 „	
7109.	„ 25 × 2 „	
7110.	„ 40 × 2 „	
7111.	„ 50 × 2 „	
7112.	„ 100 × 2 „	
7116.	Kabel miedz. telef. podziemy gum. izol. powłoka ołowiana opancerz. taśmą stalową 1 × 2 **żył.**	
7117.	Ditto 2 × 2 żył.	
7118.	„ 4 × 2 „	
7119.	„ 5 × 2 „	
7120.	„ 10 × 2 „	
7121.	„ 14 × 2 „	
7122.	„ 15 × 2 „	
7123.	„ 20 × 2 „	
7124.	„ 25 × 2 „	
7125.	„ 40 × 2 „	
7126.	„ 50 × 2 „	
7127.	„ 100 × 2 „	
7131.	Kabel miedz. telef. podziemny baweln. izol. powłoka ołow. opancerz. drutem stal. 1 × 2 żył.	
7132.	Ditto 2 × 2 żył.	
7133.	„ 4 × 2 „	
7134.	„ 5 × 2 „	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
7135.	Kabel miedz. telef. podziemny bawełn. izol. powłoka ka ołow. opancerz. drutem stal. 10 × 2 żył.	
7136.	Ditto 14 × 2 żył.	
7137.	„ 15 × 2 „	
7138.	„ 20 × 2 „	
7139.	„ 25 × 2 „	
7140.	„ 40 × 2 „	
7141.	„ 50 × 2 „	
7142.	„ 100 × 2 „	
7146.	Kabel miedz. telef. podziemny bawełn. izol. powłoka ołowian. opancerz. taśmą stalową 1 × 2 żył.	
7147.	Ditto 2 × 2 żył.	
7148.	„ 4 × 2 „	
7149.	„ 5 × 2 „	
7150.	„ 10 × 2 „	
7151.	„ 14 × 2 „	
7152.	„ 15 × 2 „	
7153.	„ 20 × 2 „	
7154.	„ 25 × 2 „	
7155.	„ 40 × 2 „	
7156.	„ 50 × 2 „	
7157.	„ 100 × 2 „	
7161.	Kabel miedz. telef. podziemny papierowo-powietrzna izol. powłoka ołow. opancerz. drutem stalowym 1 × 2 żył.	
7162.	„ 2 × 2	
7163.	„ 4 × 2 „	
7164.	„ 5 × 2 „	
7165.	„ 10 × 2 „	
7166.	„ 14 × 2 „	
7167.	„ 15 × 2 „	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
7168.	Kabel miedz. telef. podziemny papierowo-powietrzna izol. powłoka ołow. opancerz. drutem stalowym 20 × 2 żył.	
7169.	„ 25 × 2 „	
7170.	„ 40 × 2 „	
7171.	„ 50 × 2 „	
7122.	„ 100 × 2 „	
7176.	Kabel miedz. telef. podziemny papierowo powietrzną izol. powłoka ołowiana opancerzony taśmą stalową 1×2 żył.	
7177.	Ditto 2 × 2 żył.	
7178.	„ 4 × 2 „	
7179.	„ 5 × 2 „	
7180.	„ 10 × 2 „	
7181.	„ 14 × 2 „	
7182.	„ 15 × 2 „	
7183.	„ 20 × 2 „	
7184.	„ 25 × 2 „	
7185.	„ 40 × 2 „	
7186.	„ 50 × 2 „	
7187.	„ 100 × 2 „	
7301.	Kabel miedz. telef. stac. gumowa izol. owinięty nasyconą przędzą baweln. w oplec. baweln. 1×1 żył.	
7302.	Ditto 1 × 2 żył.	
7303.	„ 5 × 2 „	
7304.	„ 10 × 2 „	
7305.	„ 20 × 2 „	
7306.	„ 30 × 2 „	
7321.	Kabel miedz. telef. stac. baweln. izol. owin. nasyconą baweln. w oplec. bawełnianym 1 × 1 żył.	
7322.	Ditto 1 × 2 żył.	
7323.	„ 5 × 2 „	

№ przadm,	Nazwa przedmiotu	Uwagi
7324.	Kabel miedz. telef. stac. baweln. izol. owin. nasysoną baweln. w oplec. bawetnianym 10 × 2 żył.	
7325.	„ 20 × 2 „	
7341.	Kabel miedz. telef. stac. baweln. izol. owin. bawełną, papierem i stanjolą w oplec. baweln. 1 × 1 żył.	
7342.	Ditto 1 × 2 żył.	
7343.	„ 5 × 2 „	
7344.	„ 10 × 2 „	
7345.	„ 20 × 2 „	
7346.	„ 25 × 2 „	
7347.	„ 50 × 2 „	

DZIAŁ G.

Przewodniki izolowane.

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
7401.	Przewodnik haketalowski bronzowy 1-ożył. o śr. żył. 1,5 m/m	
7402.	„ „ „ „ „ „ „ „ 2 „	
7406.	„ „ stalowy 1 żył. o „ „ 1,5 m/m	
7407.	„ „ „ 2 „ „ „ „ 1,5 „	
7411.	Przewodnik miedz. Hooper'a średn. żyły 0,8 m/m	
7412.	„ „ „ „ „ 1,0 „	
7413.	„ „ „ „ „ 1,38 „	
7421.	Sznur 2 × 0,8 m/m w gumie i opleceniu bawełnianem	
7422.	Ditto 2 × 1 m/m	
7426.	„ 3 × 0,8 „	
7427.	„ 3 × 1,0 „	
7431.	Przewodnik do krosowania	
7436.	„ dzwonkowy	
7460.	Przewodnik miedz. do cewek jedw. izol. średn. 0,05 m/m	
7461.	Ditto 0,10 m/m	
7462.	„ 0,11 „	
7463.	„ 0,12 „	
7464.	„ 0,13 „	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
7465.	Przewodnik miedz. do cewek jedw. isol. średn. 0,14 m/m	
7466.	„ 0,15 „	
7467.	„ 0,16 „	
7468.	„ 0,17 „	
7469.	„ 0,18 „	
7470.	„ 0,19 „	
7471.	„ 0,20 „	
7472.	„ 0,21 „	
7473.	„ 0,22 „	
7474.	„ 0,23 „	
7475.	„ 0,24 „	
7476.	„ 0,25 „	
7477.	„ 0,26 „	
7478.	„ 0,27 „	
7479.	„ 0,28 „	
7480.	„ 0,29 „	
7481.	„ 0,30 „	
7482.	„ 0,31 „	
7483.	„ 0,32 „	
7484.	„ 0,33 „	
7485.	„ 0,34 „	
7486.	„ 0,35 „	
7487.	„ 0,36 „	
7488.	„ 0,37 „	
7489.	„ 0,38 „	
7490.	„ 0,39 „	
7491.	„ 0,40 „	
7492.	„ 0,41 „	
7493.	„ 0,42 „	
7494.	„ 0,43 „	
7495.	„ 0,44 „	
7496.	„ 0,45 „	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
7497.	Przewodnik miedz. do cewek jedw. izol, średn, 0,46 m/m	
7498.	„ 0,47 „	
7499.	„ 0,48 „	
7500.	„ 0,49 „	
7501.	„ 0,50 „	
7506.	„ 0,55 „	
7511.	„ 0,60 „	
7516.	„ 0,65 „	
7521.	„ 0,70 „	
7526.	„ 0,75 „	
7531.	„ 0,80 „	
7536.	„ 0,85 „	
7541.	„ 0,90 „	
7546.	„ 0,95 „	
7551.	„ 1,00 „	
7601.	Przewodnik miedz. emaljowany o średn. 0,05 m/m	
7603.	Ditto 0,1 m/m	
7605.	„ 0,15 „	
7607.	„ 0,20 „	
7609.	„ 0,25 „	
7611.	„ 0,30 „	
7613.	„ 0,35 „	
7615.	„ 0,40 „	
7617.	„ 0,45 „	
7619.	„ 0,50 „	
7621.	„ 0,55 „	
7623.	„ 0,60 „	

№ przedm.	Nazwa przedmiotu	Uwagi
7625.	Przewodnik miedz, emaljowany o średn, 0,65 m/m	
7627.	„ 0,70 „	
7629.	„ 0,75 „	
7631.	„ 0,80 „	
7633.	„ 0,85 „	
7635.	„ 0,90 „	
7637.	„ 0,95 „	
7639.	„ 1,00 „	

ADRES ADMINISTRACJI: GEN. DYREKCJA POCZT I TELEGRAFÓW
Warszawa, Plac Napoleona Nr 8, II p, pokój Nr 4.

Cena prenumeraty kwartalnie 2 zł. 50 gr. | Cena egzemplarza pojedyńczego 1 zł.

Cena ogłoszeń: 1 wiersz petitowy lub jego miejsce w kolumnie dwuszpaltowej: 12 groszy

Prenumeratę można wpłacać za pośrednictwem PKO na konto czekowe № 30027·

Drukarnia Państwowa № 31088.